rüppel 4HOME

Inspiration 2022

# Stein im Garten

## Das Besondere für Ihren Lieblingsplatz

Antaria® Beton Plus, anthrazit-nuanciert

Avellino, muschelkalk-nuanciert

# Liebe Freunde am Bau

## Vorwort

Blühende Büsche und Bäume, duftende Blumen und Sträucher, Vogelgezwitscher und Naturwunder erleben - der eigene Traum vom Garten.

Gestalten Sie Ihren Traumgarten zum Wohlfühlen. Ob als Erholungsort, als Wellnesszone oder Rückzugsort zum Gärtnern, Spielen, Grillen oder Kräfte sammeln. Mit den qualitativ hochwertigen und zeitlosen Produkten von **Rüppel 4Home** bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an den verschiedensten Steinen, um Ihrem Traumgarten ein Stück näher zu kommen. Auch der Eingangsbereich darf nicht außer Acht gelassen werden, denn dieser zählt als Visitenkarte des Besitzers.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Katalog, mit Ihrer Gartengestaltung und letztlich mit Ihrem neuen Garten!

Ihr

Christian Rüppel
Geschäftsführender Gesellschafter

ppa. Stefan Barba
Gesamtvertriebsleitung

# Inhalt


**Pflasterstein** **4**

Leòn Öko 6
Antaria® Aqua Galanda Öko 7
New York Öko 8
Amsterdam Öko 9
R-Stone Öko 10
London Öko 12
Avellino 13
Porto 14
Cardiff 15
Phoenix 16
Antaria® Galanda 17

**Terrassenbelag** **18**

Antaria® Platte Galanda 20
Antaria® Beton Plus Galanda 21
MEMPHIS GARDEN Villeroy & Boch 22
Cornerstone Slate 23
Elegance Pro 24
Disegno Galanda 25
Alpen 26
Medley 27
Woodtouch 28
Woodtalk 29

Öko Die versickerbare Regenspende ist bei diesen Produkten zertifiziert. Dies kann je nach Gemeinde Kosten im Bereich der Oberflächenentwässerung sparen.

**Naturstein** **30**
Sanoku Basalt 32
Muschelkalk 34
Jura Kalkstein 36

**Mauerwerk** **38**
Rocky-Mauer 40
Antaria® Mauer 42

**Zaun- & Torsysteme** **44**
Doppelstabmatten 46
Türen & Tore 48
Sichtschutz Gabionen 50

**LightPro-Programm** **56**
LightPro-Programm 58
Zubehör + Montagematerial 60

**Verfugungsmaterial** **62**
STONES ECO FUGENSAND® 64

**Reinigung und Pflege** **66**
Produktvielfalt 68

**Wissenswertes** **70**
Naturstein 70
Beton 72
Outdoor-Keramik 74

**Rüppel 4Home** 76
**Notizen** 77
**Impressum** 77

Porto, grau-anthrazit nuanciert

Amsterdam, grau-anthrazit nuanciert

# Pflasterstein

Zuhause fängt draußen vor der Tür an. Höfe, Wege, Einfahrten oder auch Terrassen – mit **Rüppel 4Home** können Sie diese Bereiche zu etwas Besonderem machen.

Eine Außengestaltung, die zu Ihnen passt und in allen Lebenslagen etwas Schönes bietet. Die Vielfalt an Formaten, Farben und Oberflächen gibt Ihnen alle Möglichkeiten für Ihre individuelle Note.

Ab Seite 70 finden Sie wissenswerte Informationen über Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.

Leòn, muschelkalk

# Leòn Öko

## Rüppel Kollektion

Mit diesen Längsformaten gestalten Sie Flächen zeitgemäß und mit dem gewissen optischen Extra.

**Formate:**
40 x 20 x 8 cm
45 x 15 x 8 cm
60 x 30 x 8 cm

**Eigenschaften:**
- PEARL-Effekt Farbbeständigkeit
- wasserdurchlässig
- rundum Verzahnung
- großformatiges Pflaster
- glatte Oberfläche
- leicht gefast
- als Einzelformat erhältlich
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

muschelkalk
// Art.Nr. 21 55 26 00 13 (60 x 30 x 8 cm)

quarzit
// Art.Nr. 21 55 26 00 06 (45 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 26 00 05 (60 x 30 x 8 cm)

basalt mit glimmer
// Art.Nr. 21 55 26 00 03 (40 x 20 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 26 00 02 (45 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 26 00 01 (60 x 30 x 8 cm)

Antaria® Aqua, anthrazit-nuanciert

Galanda®

# Antaria® Aqua Öko

## Rüppel Kollektion

Dieses Ökopflaster punktet mit seiner klaren Formsprache und seiner natürlichen Entwässerungsfunktion. Das moderne gestreift nuancierte Farbspiel verleiht jeder Fläche einen urbanen Charakter.

**Format:**
40 x 20 x 8 cm

**Eigenschaften:**
- betonglatt
- Verschiebeschutz
- Minifase, R5/2 mm
- 5 mm Sickerfuge

anthrazit-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 11

grau-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 10

beige-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 57

New York, anthrazit mit Glimmereffekt

# New York Öko

## Rüppel Kollektion

Die sechs aufeinander abgestimmten Formate sorgen gemischt für eine stimmige Atmosphäre. Per einfachen Steinwechsel wird aus der gelieferten Verlegeinformation eine perfekte Gesamtfläche.

**Formate:**
30 x 16,7 x 8 cm
40 x 16,7 x 8 cm
50 x 16,7 x 8 cm
30 x 12,5 x 8 cm
40 x 12,5 x 8 cm
50 x 12,5 x 8 cm

**Eigenschaften:**
- 10 Jahre Garantie auf Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Öko 270 L Gutachten
- 4 mm Fugenbreite
- Microfase
- nur als Kombilage erhältlich

anthrazit mit glimmereffekt
// Art.Nr. 21 55 02 00 09 (Kombilage)

anthrazit meliert
// Art.Nr. 21 55 02 00 12 (Kombilage)

Amsterdam, muschelkalk

# Amsterdam Öko

## Rüppel Kollektion

Auch für regnerische Zeiten gut vorbereitet. Die 8 mm Abstandhalter sorgen bei diesem ästhetischen Pflaster für eine sichere Entwässerung über die Fuge.

grau
// Art.Nr. 21 55 11 00 46 (15 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 47 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 06 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 07 (30 x 30 x 8 cm)

muschelkalk
// Art.Nr. 21 55 11 00 16 (15 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 17 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 18 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 19 (30 x 30 x 8 cm)

anthrazit
// Art.Nr. 21 55 11 00 08 (15 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 09 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 10 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 11 (30 x 30 x 8 cm)

grau-anthrazit nuanciert
// Art.Nr. 21 55 11 00 12 (15 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 13 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 14 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 15 (30 x 30 x 8 cm)

**Formate:**
15 x 15 x 8 cm
22,5 x 15 x 8 cm
30 x 15 x 8 cm
30 x 30 x 8 cm

**Eigenschaften:**
- 8 mm Sickerfuge
- leicht gefast
- Verschiebeschutz
- als Einzelformat erhältlich

R-Stone, grau-anthrazit meliert

# R-Stone Öko

## Rüppel Kollektion

Mit seinen verschiedenen Formaten als R-Stone und als R-Stone XL bietet das Pflaster zahlreiche Verlegemöglichkeiten, auch in Kombination. Die homogen anmutende Oberfläche wirkt beruhigend.







Die hier dargestellte Fläche entspricht 2 Kombilagen.

Grundlage:
1 Lage R-Stone 14/7, 14/14, 21/14 = 45,45 % der Fläche
1 Lage R-Stone XL 21/21, 35/21 = 54,55 % der Fläche

R-Stone cappuccino meliert
// Art.Nr. 21 55 02 00 03
R-Stone XL cappuccino meliert
// Art.Nr. 21 55 02 00 07

R-Stone buntsandstein meliert
// Art.Nr. 21 55 02 00 04
R-Stone XL buntsandstein meliert
// Art.Nr. 21 55 02 00 08

R-Stone muschelkalk
// Art.Nr. 21 55 02 00 02
R-Stone XL muschelkalk
// Art.Nr. 21 55 02 00 06

R-Stone grau-anthrazit meliert
// Art.Nr. 21 55 02 00 01
R-Stone XL grau-anthrazit meliert
// Art.Nr. 21 55 02 00 05

**R-Stone Reihenverband oder wilder Verband Formate:**
14 x 7 x 8 cm
14 x 14 x 8 cm
21 x 14 x 8 cm

**R-Stone XL Reihenverband Formate:**
21 x 21 x 8 cm
35 x 21 x 8 cm

R-Stone und R-Stone XL sind miteinander kombinierbar.

**Eigenschaften:**
- nur als Kombilage erhältlich
- 10 Jahre Garantie auf Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Öko 270 l Gutachten
- mit Microfase

London, hellgrau-nuanciert

# London Öko

## Rüppel Kollektion

Eine schnelle Versickerung, auch bei starken Niederschlägen, ermöglicht unser Öko-Gestaltungspflaster mit einer 5 mm breiten Versickerungsfuge, das in modernen Großformaten und drei verschiedenen Farbnuancen erhältlich ist.

**Formate:**
30 x 20 x 8 cm
40 x 20 x 8 cm
50 x 20 x 8 cm

**Eigenschaften:**
- betonglatt
- leicht gefast
- Verschiebeschutz
- Tausalzbeständigkeit
- 5 mm Sickerfuge
- nur als Kombilage erhältlich

dunkelgrau-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 20 00 05

hellgrau-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 20 00 03

muschelkalk
// Art.Nr. 21 55 20 00 04

Avellino, muschelkalk-nuanciert

# Avellino

Rüppel Kollektion

Für einen romantischen Stil gibt es das Avellino Pflaster. Es ermöglicht die Realisierung von Außenanlagen aus einem Guss und das zu einem besonders attraktiven Preis.

**Formate:**
15 x 15 x 8 cm
22,5 x 15 x 8 cm
30 x 15 x 8 cm
30 x 30 x 8 cm

**Eigenschaften:**
- wilder Verband
- Minifase, R5/2 mm
- nur als Kombilage erhältlich

muschelkalk-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 35

anthrazit-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 34

Porto, muschelkalk

# Porto

## Rüppel Kollektion

Unser Klassiker: Diese Serie fügt sich harmonisch in unterschiedliche Architekturstile ein.

**Formate:**
15 x 15 x 8 cm
22,5 x 15 x 8 cm
30 x 15 x 8 cm
30 x 30 x 8 cm
60 x 30 x 8 cm

**Eigenschaften:**
· betonglatt
· leicht gefast
· Verschiebeschutz
· Tausalzbeständigkeit
· als Einzelformat erhältlich

grau-anthrazit nuanciert
// Art.Nr. 21 55 11 00 48 (15 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 49 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 22 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 20 (30 x 30 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 24 (60 x 30 x 8 cm)

muschelkalk
// Art.Nr. 21 55 11 00 50 (15 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 51 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 23 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 21 (30 x 30 x 8 cm)
// Art.Nr. 21 55 11 00 25 (60 x 30 x 8 cm)

Cardiff, grau-anthrazit nuanciert

# Cardiff

## Rüppel Kollektion

Wilde Formate auf einer Lage fasenlos vereint. Den edlen und eleganten Charakter verdankt das Cardiff-Pflaster seinen 3 scharfkantigen Formaten in einer Lage kombiniert.

**Formate:**
20 x 10 x 8 cm
20 x 20 x 8 cm
30 x 20 x 8 cm

**Eigenschaften:**
- betonglatt
- ohne Fase
- scharfkantig
- Tausalzbeständigkeit
- nur als Kombilage erhältlich

grau-anthrazit nuanciert
// Art.Nr. 21 55 11 00 26

muschelkalk
// Art.Nr. 21 55 11 00 27

Phoenix, schwarz glimmer

# Phoenix

## Rüppel Kollektion

Die Oberfläche wurde durch ein spezielles Verfahren veredelt und mit Glimmerpartikel verarbeitet. Das 8 cm starke Steinsystem ist befahrbar und wie geschaffen für homogene Gestaltungen rund um Eingang, Garageneinfahrt, Gartenwege und Terrassen.

**Format:**
40 x 20 x 8 cm

**Eigenschaften:**
- betonglatt
- leicht gefast
- Verschiebeschutz
- Tausalzbeständigkeit
- als Einzelformat erhältlich

schwarz glimmer
// Art.Nr. 21 55 20 00 01

Antaria®, anthrazit-nuanciert

Galanda®

# Antaria®

## Rüppel Kollektion

Mit Antaria® gelingt die urbane Terrassengestaltung genauso wie die moderne Garagenzufahrt oder der repräsentative Eingangsbereich. Je nach Verlegerichtung können Sie mit Antaria® ein harmonisches Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster in der Fläche erzeugen.

**Format:**
40 x 20 x 8 cm

**Eigenschaften:**
- betonglatt
- Verschiebeschutz
- Minifase, R5/2 mm

anthrazit-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 09

grau-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 08

beige-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 58

# Terrassenbelag

Terrassenplatten für den Garten bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie sind pflegeleicht und robust wie Pflastersteine. Das Repertoire der Terrassenplatte reicht von futuristischen Platten aus Beton bis hin zu hochwertigen und edlen Platten aus Keramik oder Naturstein. Ein wichtiger Aspekt ist die Widerstandsfähigkeit. Eine Terrassenplatte muss nicht nur sämtlichen Wettereinflüssen trotzen, sondern auch den Beanspruchungen des Alltags standhalten.

Ab Seite 70 finden Sie wissenswerte Informationen über Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.

Antaria® Platte, grau-nuanciert

Antaria® Platte, beige-nuanciert

Galanda®

# Antaria® Platte

## Rüppel Kollektion

Ob auf dem Land oder in der Stadt – mit den Antaria® Platten bringen Sie urbane Eleganz auf Ihre Plätze. Die gestreift nuancierte Farbgebung fasziniert und animiert zum Spiel mit verschiedenen Möglichkeiten.

**Format:**
60 x 30 x 5 cm

**Eigenschaften:**
- betonglatt
- Rutschhemmung R13
- Fase 2 x 2 mm

anthrazit-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 13

grau-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 12

beige-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 56

Antaria® Beton Plus, grau-nuanciert

Galanda®

# Antaria® Beton Plus

Rüppel Kollektion

Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, mit der Sie sich nicht länger beschäftigen müssen. Denn in Beton Plus vereint sich die kratzfeste, pflegeleichte Oberfläche von Keramik mit dem hohen Eigengewicht von Betonplatten.

**Format:**
80 x 40 x 5 cm

**Eigenschaften:**
- Verbundplatte aus 2 cm Feinsteinzeug verbunden mit 3 cm Betonkern
- rektifizierte Kanten
- Rutschhemmung R11

anthrazit-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 15

grau-nuanciert
// Art.Nr. 21 55 21 00 14

MEMPHIS GARDEN, silver grey

# MEMPHIS GARDEN

## Rüppel Kollektion

Ein reduziertes Design mit Charisma - die Serie bringt eine klare Note in Ihre moderne Außengestaltung. Die harmonischen Grauvarianten erzeugen mit zarten Farbspielen und einem leichten Relief einen klaren Minimalismus, der zu vielen Lebensstilen passt.

**Format:**
80 x 80 x 3 cm

**Eigenschaften:**
- Rutschhemmung R11
- Trittsicherheit Barfuß B
- rektifizierte Kanten

dark grey
// Art.Nr. 21 55 23 00 02

warm grey
// Art.Nr. 21 55 23 00 03

silver grey
// Art.Nr. 21 55 23 00 01

Cornerstone Slate, dark

# Cornerstone Slate

Rüppel Kollektion

Eigentümliche, rare Gesteinsbilder, die aus allen Erdteilen stammen, bestimmen die verschiedenen Optiken von besonderem Gepräge und geologischer Seltenheit. Sie bestechen mit puristischen Bruchsteinflächen ebenso wie mit mannigfaltigen Details.

**Formate:**
60 x 60 x 2 cm
45 x 90 x 2 cm

**Eigenschaften:**
· rektifizierte Kanten
· Rutschhemmung R11

dark
// Art.Nr. 21 55 14 00 03

dark
// Art.Nr. 21 55 14 00 04

grey
// Art.Nr. 21 55 14 00 01

grey
// Art.Nr. 21 55 14 00 02

Elegance Pro, dark grey

# Elegance Pro

## Rüppel Kollektion

Die Terrassenplatte Elegance Pro ist eine zeitgemäße Interpretation des Materials Sandstein und vereint technische Performance, Ästhetik und maximalen Schutz der Oberflächen in einem Produkt.

**Format:**
45 x 90 x 2 cm

**Eigenschaften:**
- rektifizierte Kanten
- Rutschhemmung R11

anthracite
// Art.Nr. 21 55 14 00 43

ivory
// Art.Nr. 21 55 14 00 40

dark grey
// Art.Nr. 21 55 14 00 42

grey
// Art.Nr. 21 55 14 00 41

Cornerstone Slate, dark

Galanda

# Disegno

## Rüppel Kollektion

In 3 Farben und 2 verschiedenen Maßen ist die Keramikbodenplatte Disegno erhältlich und bietet somit eine Vielzahl von Varianten, um Ihren Garten oder Balkon zum persönlichen Lieblingsplatz werden zu lassen. Die schlicht gehaltene Bodenplatte aus hochwertigem Material ist frost- und witterungsbeständig. Um Moos oder Verunreinigungen brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen.

**Formate:**
60 x 60 x 3 cm
45 x 90 x 3 cm

**Eigenschaften:**
· rektifizierte Kanten
· Rutschhemmung R11

schwarz
// Art.Nr. 21 55 22 00 04

dunkelgrau
// Art.Nr. 21 55 22 00 03

hellgrau
// Art.Nr. 21 55 22 00 01

Alpen, bavaria stone

# Alpen

## Rüppel Kollektion

Alpen bietet die Möglichkeit, Außenräume einen hohen ästhetischen Wert zu verleihen in einer begleitenden oder kraftvollen Farbe.

**Formate:**
valser
45 x 90 x 2 cm
bavaria stone
60 x 60 x 2 cm

**Eigenschaften:**
· rektifizierte Kanten
· Rutschhemmung R11

valser
// Art.Nr. 21 55 14 00 19

bavaria stone
// Art.Nr. 21 55 14 00 18

Medley, dark

# Medley

## Rüppel Kollektion

Mit seiner Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, eignet sich  Medley für Räume oder Außenbereiche, mit zeitlosem und modernem Stil.

**Format:**
60 x 120 x 2 cm

**Eigenschaften:**
· rektifizierte Kanten
· Rutschhemmung R11

dark
// Art.Nr. 21 55 14 00 24

grey
// Art.Nr. 21 55 14 00 23

Woodtouch, fumo

# Woodtouch

## Rüppel Kollektion

Diese Serie verbindet die natürliche Eleganz mit den Vorteilen von Keramik.
Diese edle Holz-Optik ist im Detail kaum zu unterscheiden vom Original!
Die zarte Holzmaserung in feinen Farben mutet elegant und wertvoll an.

**Format:**
40 x 120 x 2 cm

**Eigenschaften:**
· rektifizierte Kanten
· Rutschhemmung R11

fumo
// Art.Nr. 21 55 14 00 07

miele
// Art.Nr. 21 55 14 00 08

Woodtalk, brown flax

# Woodtalk

Rüppel Kollektion

Die Oberflächen dieses Feinsteinzeugs glänzt mit seiner authentischen Behaglichkeit, wie man es ansonsten nur von Echtholz kennt. Im Vergleich zum Parkettboden benötigt das Feinsteinzeug in Holzoptik weitaus weniger Pflegeaufwand.

**Formate:**
40 x 120 x 2 cm

**Eigenschaften:**
· rektifizierte Kanten
· Rutschhemmung R11

brown flax
// Art.Nr. 21 55 14 00 20

beige digue
// Art.Nr. 21 55 14 00 21

Jura Kalkstein

# Naturstein

Gartenmoden kommen und gehen, doch es gibt ein Material, das alle Trends überdauert: Naturstein.

Denn Sandstein, Basalt und Gneis fügen sich genauso harmonisch in das jeweilige Ambiente ein wie Kalkstein – egal, ob es sich um einen wild-romantischen Naturgarten oder eine puristisch gestaltete Stadtoase handelt.

Ab Seite 70 finden Sie wissenswerte Informationen über Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.

Sanoku Basalt, Terrassenplatten

# Sanoku Basalt

## Rüppel Kollektion

Das vulkanische Gestein Basalt ist dank seiner anthrazit-schwarzen Farbe unverwechselbar. Der Sanoku Basalt eignet sich sowohl für eine moderne als auch für eine klassische Gestaltung des Gartens. Der edle Farbton hat ein zartes Farbspiel. Man erkennt sofort den Naturstein. Die Farbe ist echt, intensiv und verblasst nicht. Herkunft: Vietnam.

Blockstufen Sanoku Basalt Elegance Formate:
15 x 35 x 50 cm, 15 x 35 x 80 cm, 15 x 35 x 100 cm
15 x 35 x 120 cm, 15 x 35 x 150 cm, 15 x 35 x 200 cm

Klostermauersteine Sanoku Basalt Elegance Format:
15 x 20 x 40 cm

Mauersteine Sanoku Basalt Formate:
10 x 20 x 35 cm, 15 x 20 x 35 cm, 20 x 20 x 40 cm

Rasenkanten Sanoku Basalt Formate:
8 x 20 x 100 cm, 10 x 25 x 100 cm

Abdeckplatte Sanoku Basalt Elegance Format:
4 x 28 x 100 cm

Terrassenplatten Sanoku Basalt Elegance Formate:
60 x 40 x 3 cm, 60 x 60 x 3 cm, 80 x 40 x 3 cm,
90 x 60 x 3 cm, 120 x 40 x 3 cm

Pflastersteine Sanoku Basalt Formate:
5 x 5 x 5 cm (4/6), 8 x 8 x 8 cm (7/9), 10 x 10 x 8 cm (8/10),
15 x 15 x 12 cm (14/16), 20 x 10 x 8 cm

Pflastersteine Sanoku Basalt Elegance Format:
10 x 10 x 8 cm, OF geflammt

Pflastersteine Sanoku Basalt Elegance Format:
10 x 10 x 8 cm, OF geflammt

Palisaden 10 x 25 cm Sanoku Basalt Formate:
10 x 25 x 30 cm, 10 x 25 x 50 cm, 10 x 25 x 75 cm,
10 x 25 x 100 cm, 10 x 25 x 125 cm,
10 x 25 x 150 cm, 10 x 25 x 175 cm,
10 x 25 x 200 cm

Palisaden 12 x 12 cm Sanoku Basalt Formate:
12 x 12 x 30 cm, 12 x 12 x 50 cm, 12 x 12 x 75 cm,
12 x 12 x 100 cm, 12 x 12 x 125 cm, 12 x 12 x 150 cm

Palisaden 8 x 25 cm Sanoku Basalt Elegance Formate:
8 x 25 x 30 cm, 8 x 25 x 50 cm, 8 x 25 x 75 cm,
8 x 25 x 100 cm, 8 x 25 x 125 cm, 8 x 25 x 150 cm,
8 x 25 x 200 cm, allerseits gesägt und geflammt

Blockstufe Sanoku Basalt Elegance
satiniert, anthrazit-schwarz

Klostermauersteine Sanoku Basalt Elegance
anthrazit-schwarz, Sichtflächen spaltrau, Lager- & Stirnflächen gesägt, Kanten zurückgeschlagen

Mauersteine Sanoku Basalt
anthrazit-schwarz, allseits gespalten & überspitzt

Rasenkante Sanoku Basalt
anthrazit-schwarz, allseits gespalten & überspitzt

Terrassenplatten Sanoku Basalt Elegance
satiniert, anthrazit-schwarz, Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast, Seiten gesägt

Pflastersteine Sanoku Basalt
anthrazit-schwarz, Oberfläche spaltrau, sehr eben, Seiten allseits gespalten, Basalt

Pflastersteine Sanoku Basalt Elegance
anthrazit-schwarz, Oberfläche geflammt, Unterseite gesägt, Seiten gespalten, Basalt

Palisaden 12 x 12 cm Sanoku Basalt
anthrazit-schwarz, allseits eben gespalten & grob überspitzt, Basalt

Palisaden 10 x 25 cm Sanoku Basalt
anthrazit-schwarz, allseits eben gespalten & grob überspitzt, Basalt

Palisaden 8 x 25 cm Sanoku Basalt Elegance
satiniert, anthrazit-schwarz, allseits gesägt, geflammt & satiniert, Kanten gefast, Basalt

Muschelkalk Mauerstein

# Muschelkalk

## Rüppel Kollektion

Seine weltweit natürlichen Vorkommen werden für ganz unterschiedliche Zwecke gebraucht. Als Baustoff ist das Naturprodukt in der Menschheitsgeschichte tief verankert. Historische Gebäude wie Kirchen und Schlösser baute man aus dem Material. Doch auch heute noch steht Muschelkalk hoch in der Gunst von Architekten und Bauherren. Im Garten- und Landschaftsbau und beim Hausbau wird Muschelkalk verwendet.

Muschelkalk Quaderstein

**Muschelkalk Mauersteine**
**Format:**
maschinengespalten
ca. 20-50 x 15-25 x 15-25 cm

**Muschelkalk Quadersteine**
**maschinengespalten, teils mit Bohrspuren**
**Formate:**
ca. 60-130 x 30 - 40 x 30-40 cm
ca. 60-150 x 40 - 50 x 40-50 cm
Toleranzen: +/- ca. 5 cm

**Ergiebigkeit:**
Mauerstein 15-25 cm = ca. 2,0 m²/t
Quaderstein 30-40 cm = ca. 1,2 m²/t
Quaderstein 40-50 cm = ca. 0,9 m²/t

Muschelkalk Quaderstein

Jura Kalkstein, Quaderstein

# Jura Kalkstein

## Rüppel Kollektion

Die Kombination aus Oberfläche und vorhandener Farbvielfalt bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Jura Kalkstein ist hervorragend geeignet zum Anlegen von Gehwegen, Mauern, Terrassen oder Treppenanlagen im Außenbereich. Seine gute Wärmespeicherfähigkeit sorgt für eine angenehme Rückstrahlung der Wärme, welche vor allem in der Nähe von Sitzplätzen auch nach Untergang der Sonne noch das Sitzen im Garten ermöglicht.

Jura Kalkstein, Quaderstein

**Jura Mauersteine maschinengespalten**
**Format:**
ca. 30-50 x 15-25 x 15-25 cm

**Jura Quadersteine maschinengespalten**
**Formate:**
ca. 50-100 x 30-40 x 30-40 cm
ca. 80-130 x 40-50 x 40-50 cm
Toleranzen: +/- ca. 5 cm

**Ergiebigkeit:**
Mauerstein 15-25 cm = ca. 2,0 m²/t
Quaderstein 30-40 cm = ca. 1,2 m²/t
Quaderstein 40-50 cm = ca. 0,9 m²/t

Jura Kalkstein, Mauerstein

# Mauerwerk

Mauern gliedern den Garten.

Der Grund, über eine Mauer im eigenen Garten nachzudenken, ist oft ein Höhenunterschied auf dem Gelände. Mit Stützmauern lässt sich ein Hanggarten geschickt terrassieren, sodass man möglichst viele ebene Flächen hat.

Rein gestalterisch sind Gartenmauern jedoch auch für ebene Gärten ein Gewinn.
Sei es als Sichtschutz, effektiver Lärmschutz oder einfach als optische Trenn-Elemente, um den Garten in verschiedene Bereiche zu gliedern.
Zudem haben sich niedrige Gartenmauern als Beetumrandung, zum Bau von Hochbeeten oder einfach als Sitzgelegenheiten im Garten bewährt.

Ab Seite 70 finden Sie wissenswerte Informationen über Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.

Rocky, grau

Rocky, herbstlaub

# Rocky

## Rüppel Kollektion

Dieser Mauerstein zeichnet sich durch seine einzigartigen Farben aus. Er kann vielfältig eingesetzt werden und ist dabei unkompliziert in der Montage.

Rocky, sandstein

**Formate:**
28 x 21 x 14 cm
42 x 21 x 14 cm

**Eigenschaften:**
- für eine schnelle und unkomplizierte Montage.
- 2 Steinlängen zum Errichten von Mauern und Einfassungen
- hochkant auch als Palisade verwendbar
- Steine mit ringsrum gebrochenen Kanten und glatten Flächen
- stilgetreu kombinierbar mit allen Rüppel 4Home Bodenbelägen

herbstlaub
// Art.Nr. 21 55 26 00 08 (28 x 21 x 14 cm)
// Art.Nr. 21 55 26 00 12 (42 x 21 x 14 cm)

muschelkalk
// Art.Nr. 21 55 26 00 14 (28 x 21 x 14 cm)
// Art.Nr. 21 55 26 00 16 (42 x 21 x 14 cm)

basalt
// Art.Nr. 21 55 26 00 09 (28 x 21 x 14 cm)
// Art.Nr. 21 55 26 00 11 (42 x 21 x 14 cm)

sandstein
// Art.Nr. 21 55 26 00 07 (28 x 21 x 14 cm)
// Art.Nr. 21 55 26 00 10 (42 x 21 x 14 cm)

grau
// Art.Nr. 21 55 26 00 15 (28 x 21 x 14 cm)
// Art.Nr. 21 55 26 00 17 (42 x 21 x 14 cm)

Antaria® Mauer, anthrazit

Galanda®

# Antaria® Mauer

## Rüppel Kollektion

Wenn es um kleine Gartenmauern geht, führt kaum ein Weg an der Antaria® Mauer vorbei. Mit ihr lassen sich ganz einfach liebevoll gesetzte Beet- und Randeinfassungen realisieren. Die drei kleinen Formate erleichtern dabei den Aufbau. Die modernen Farbtöne grau und anthrazit sind auf die Antaria® Familie abgestimmt und können harmonisch miteinander kombiniert werden.

Antaria® Mauer, anthrazit

**Formate:**
Grundelement
30 x 15 x 12 cm
Endelement
30 x 15 x 12 cm
Halb-/Endelement
15 x 15 x 12 cm

**Eigenschaften:**
- zweischichtig bruchraue Oberfläche für freistehenden Aufbau
- Endelemente mit zusätzlich gebrochener Kopfkante
- kleinformatig, dementsprechend leichte Steine
- einfacher Aufbau

grau
// Art.Nr. 21 55 21 00 26 - Grundelement
// Art.Nr. 21 55 21 00 27 - End-Element
// Art.Nr. 21 55 21 00 28 - Halb-/Endelement

anthrazit
// Art.Nr. 21 55 21 00 29 - Grundelement
// Art.Nr. 21 55 21 00 30 - End-Element
// Art.Nr. 21 55 21 00 31 - Halb-/Endelement

# Zaun- & Torsysteme

Zäune haben unterschiedliche Aufgaben. Während bei öffentlichen Schul-, Spiel- und Sportplätzen die Sicherheit im Fokus steht, sollte der Zaun am eigenen Heim auch optisch überzeugen.

Doch auch die Sicherheit spielt eine Rolle. Schützen Sie sich und Ihre Liebsten vor unerwünschten Zutritt oder auch vor fremden Blicken.

Bei **Rüppel 4Home** finden Sie den Zaun, der zu Ihren Bedürfnissen passt.

Sichtschutz Gabionen, anthrazit

Doppelstabmatten, RAL 7016 anthrazitgrau

# Doppelstabmatten

## Rüppel Kollektion

Gitterzäune aus verzinktem Stahl sind vielseitig, praktisch, langlebig und universell einsetzbar als Abtrennung zwischen zwei Grundstücken. Sie dienen als Abgrenzung zur Straßenfront oder auch als Sichtschutz in Kombination mit Gabionen und Sichtschutzstreifen. Gitterzäune werden sowohl im privaten Umfeld als auch zur Sicherung von Industrieobjekten genutzt.

Doppelstabmatten, RAL 7016 anthrazitgrau

**Formate:**
Maschenweiten:
Typ S:
50 x 200 mm
25 x 200 mm (Sondermasche)
100 x 200 mm (Sondermasche)
Typ L:
50 x 200 mm
25 x 200 mm (Sondermasche)

Mattenbreite:
2510 mm

Mattenhöhe:
630 mm bis 2430 mm (in Stufen von 200 mm)

Oberfläche:
Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet

Standardfarbe:
RAL 7016 anthrazitgrau,
RAL 6005 moosgrün

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

RAL 7016 anthrazitgrau

RAL 6005 moosgrün

Zaunpfosten Typ (F) Flacheisenleiste 40 x 5 mm

**Technische Informationen**
- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoffsockel und Flachleiste Typ (F)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8

Zaunpfosten Typ (F)

Das Universaltor Medium, RAL 7016 anthrazitgrau

# Türen & Tore

## Rüppel Kollektion

Unser beliebtes Universaltor Medium gibt es als einflügeliges oder zweiflügeliges Tor. Durch den umliegenden Rohrrahmen ist dieses Tor stabil und filigran zugleich.

Das Universaltor Medium, RAL 7016 anthrazitgrau

**Universaltor Medium**
- Rahmen umlaufend aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
- Torfüllung mit Doppelstabmatte: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Quadratrohrpfosten: 60 x 60 mm (1-flügelig)
- Quadratrohrpfoste: 80 x 80 mm (2-flügelig)
- Schloss vorgerichtet für Profilzylinder 31/31 mm
- verstellbare Hängen M12
- Alu-Drückergarnitur
- Anschlagleiste
- DIN links und rechts verwendbar
- Lieferung inkl. Zaunanschluss-winkel und Schrauben
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Beschichtung nach RAL-Standardfarben

Unser Universaltor Medium gibt es in unterschiedlichen Größen:
Breite einflügelig: 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm Breite
Breite zweiflügelig: 3000 mm und 4000 mm Breite
Höhe: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm und 2000 mm

Als Torpfosten dienen bei der einflügeligen Variante die 60 x 60 mm Pfosten, die mit zusätzlichen Bohrungen zur Befestigung von Torbändern und Anschlag vorbereitet werden. Die zweiflügeligen Tore haben Torpfosten von 80 x 80 mm. Die in die Flügelstreben eingeschweißte 8/6/8 mm Doppelstabmatte verleiht dem neuen Torsystem die nötige Quer- und Verwindungssteifigkeit.

50

Sichtschutz Gabionen

# Sichtschutz Gabionen

## Rüppel Kollektion

Sie möchten Ihre Privatsphäre in vollen Zügen genießen? Dann sind unsere Sichtschutz Gabionen genau richtig.

## Gabionen-Bausatz-Eckprofil

Mit dem Eckprofil bieten wir Ihnen eine elegante Lösung zur Herstellung von 90°-Ecken in Ihrer Gabionenwand. Das Profilpaar besteht jeweils aus Inneneck- und Außeneck-Profil und kann für alle Gabionentiefen eingesetzt werden.

| | | Art.-Nr. verzinkt | Art.-Nr. anthrazit |
|---|---|---|---|
| Eck-Profilsatz | für Gabionenhöhe bis | | |
| 1500 mm lang | max. 1030 mm | 17007250 | 17007260 |
| 2000 mm lang | max. 1430 mm | 17007270 | 17007280 |
| 2500 mm lang | max. 1830 mm | 17007290 | 17007300 |
| 3000 mm lang | max. 2230 mm | 17007310 | 17007320 |

## Gabionen-Bausatz-Bodenplatte




Mit der Bodenplatte haben Sie die Möglichkeit, die Gabione auf eine vorhandene Mauer oder ein Fundament aufzudübeln.

| Seitenblech | Maß a | Maß b | Maß c | Art.-Nr. verzinkt |
|---|---|---|---|---|
| 200 T mm | 290 mm | 148 mm | 148 mm | 16840328 |
| 300 T mm | 290 mm | 248 mm | 248 mm | 16840331 |

Hinweis: Die Bodenplatte muss sowohl seitlich am Gabionenblech (zum Lieferumfang gehören 4 Flachrundschrauben M8 x 25 mit Unterlegscheiben und Muttern), als auch auf dem vorhandenen Untergrund verschraubt werden. Die Dübelschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## Gabionen-Bausatz-Abdeckblech und Endstück



Abdeckbleche für Gabionen-Bausatz haben eine Blechlänge von 2500 mm und wahlweise eine Außentiefe von 204/304 mm.

| Abdeckblech für Gabionen-Bausatz | Art.-Nr. verzinkt | Art.-Nr. anthrazit |
|---|---|---|
| 2500 L x 204 T mm | 17007190 | 17007220 |
| 2500 L x 304 T mm | 17007200 | 17007230 |

Endstücke als seitlicher Abschluss für individuell gekürzte Gabionenabdeckbleche

| Abdeckblech-Endstück für Gabionen-Bausatz | verzinkt | anthrazit |
|---|---|---|
| 204 T mm | 17007370 | 17007380 |
| 304 T mm | 17007350 | 17007360 |

## Gabionen-Bausatz-Abstandshalter

| Abstandshalter für Gabionen-Bausatz | Art.-Nr. verzinkt | Art.-Nr. anthrazit |
|---|---|---|
| 200 T mm/300 T mm | 16800050 | 16800051 |

Hinweis: Wir empfehlen 5 Abstandshalter pro qm!




Abb. 1

## Massiv und doch flexibel

Unsere Gabionen passen in jeden Garten. Mit unserem einzigartigen Gabionensystem lassen sich Einzelelemente von bis zu 2500 mm Breite gestalten. Dabei sind unsere Stützbleche Bauelement und Blickfang in einem.
Wenig Platz? Dann sind unsere schmalen Gabionen die beste Wahl. Mit nur 200 mm Tiefe sind sie die ideale Lösung auf kleinstem Raum und stehen mit ihrem 800 mm tief eingebauten Fundament felsenfest. Die Drahtgitterkörbe mit ihrer Füllung aus Naturstein sind für immer mehr Gärten ein natürlicher, kostengünstiger Sicht- und Schallschutz.

| | |
|---|---|
| Gabionenhöhe: | 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm, 2230 mm und 2430 mm |
| Gittermatte: | 2500 mm breit, schwere Ausführung 8/6/8, feuerverzinkt |
| Seitenblechlänge: | 1500 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1030 mm) |
| | 2000 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1430 mm) |
| | 2500 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1830 mm) |
| | 3000 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 2230 mm) |
| Seitenblechtiefe: | 200 mm und 300 mm |
| Abdeckblechtiefe: | 204 mm und 304 mm (2500 mm lang) |
| Zubehör: | Abstandshalter, Bodenwinkel in 3 verschiedenen Größen (inkl. Schrauben zur Befestigung am Seitenblech) |

Montageanleitung als Video

## Montageanleitung

Erstellen Sie Fundamentlöcher in der Größe 400 x 400 x 800 mm
Positionieren Sie die Seitenbleche und gießen Sie die Fundamente mit Beton C20/25 aus (achten Sie darauf, dass die Seitenbleche gerade stehen!) (Abb. 1)
Nachdem der Beton ausgehärtet ist können Sie die Gittermatten einhängen (Abb. 2). Zur besseren Lastverteilung der Steinfüllung und um ein Durchbiegen der Gittermatten zu verhindern empfiehlt es sich einen Kantenstein unter die Gittermatten zu legen (Abb. 1)
Befestigen Sie an den untersten Querstäben der Gittermatte 3 Abstandshalter (Abb. 3 + 4)
Setzen Sie beim Befüllen der Gabione nach jeder 2. Gitterreihe weitere Abstandshalter ein (wir empfehlen 5 Abstandshalter pro qm) (Abb. 1)



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4




Abb. 5

Abb. 6

Bei der Montage der Eckprofile müssen Sie die innen liegenden Gittermatten kürzen (neue Gittermattenbreite = Gittermattenbreite - Seitenblechtiefe) (Abb. 5)

Für die Montage der Bodenwinkel kürzen Sie die Seitenbleche (Seitenblechlänge = Gittermattenhöhe + 20 mm) und verschrauben Sie die Bodenwinkel bündig mit den Seitenblechen (die Bohrungen im Blech müssen bauseits erstellt werden) (Abb. 6)

## Montage Abdeckblech

Nachdem Sie die Gabione komplett mit Steinen befüllt haben legen Sie das Abdeckblech oben auf die Seitenbleche auf. Fixieren Sie das Abdeckblech mit jeweils zwei Blechschrauben an den Seitenblechen. (Abb. 7 + 8)



Abb. 7



Abb. 8

Gabionen in Kombination mit Sichtschutz-Element Malaga, Seitenbleche anthrazit pulverbeschichtet, Gittermatte verzinkt

## Sichtschutz-Element Malaga

Das Sichtschutz-Element Malaga besteht aus waagerechten Lamellen, die verzinkt und pulverbeschichtet in der Standardfarbe anthrazit geliefert werden. Wir bieten Ihnen die Elemente in den Höhen 1800 mm sowie 2000 mm und in einer Breite von 1000 mm an.

## Sichtschutz-Element Malaga

- Elementtiefe: 70 mm
- Rückseite verstärkt duch Quadratrohr 25 x 25 mm
- Inklusive Montagebeschlag für Wand- oder Pfostenmontage
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazitgrau

## Sichtschutzpfosten aus Stahl

- 80 x 80 x 2 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazitgrau

## Toranlage Malaga

- Lamellenfüllung eingeschweißt
- Quadratrohrpfosten 100 x 100 x 2 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verstellbare Hängen
- Vorgerichtet für Profilzylinder
- Stoßgriff
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazitgrau

Tor Malaga

Modell
Malaga

Verzinkt und
anthrazit beschichtet



| Sichtschutz-Element Malaga | | |
|---|---|---|
| Rahmenhöhe | 1800 mm | 2000 mm |
| Rahmenbreite | 1000 mm | 1000 mm |
| Pfostenlänge | 2400 mm | 2600 mm |
| | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| Element | 16841011 | 16841012 |
| Pfosten | 16841016 | 16841017 |

| Tor Malaga | |
|---|---|
| Torhöhe | 1800 mm |
| Torbreite | 1000 mm |
| | Art.-Nr. |
| Tor | 16841013 |

Lochblech-Elemente, weißaluminium pulverbeschichtet

Gabionen mit Abdeckblechen in Kombination mit Glattblech-Element, anthrazit pulverbeschichtet

Gabionen in Kombination mit Designblech-Element Modell Schilf, steingrau pulverbeschichtet

Designblech-Element Modell Blume, anthrazit pulverbeschichtet

Modelle Designblech Elemente beschichtet



Blume

Schilf

Name und Hausnummer




Glück

| Dekor | Blume | Schilf | Name/Hausnr. | Glück |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 16701184 | 16701186 | 16701187 | 16701185 |
| Blechhöhe | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Blechbreite | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Blechstärke | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| | | | | |
| Art.-Nr. | 16701114 | 16701115 | 16701116 | 16701117 |
| Blechhöhe | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Blechbreite | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Blechstärke | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |

| PFOSTEN<br>Sichtschutzpfosten aus Stahl | Art.-Nr. |
|---|---|
| 80 x 80 x 1600 mm, verzinkt | 16701106 |
| 80 x 80 x 1600 mm, verzinkt + beschichtet | 16701107 |
| 80 x 80 x 2600 mm, verzinkt | 16701108 |
| 80 x 80 x 2600 mm, verzinkt + beschichtet | 16701109 |

| Zubehör | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl-Blechhalter zum Anschrauben, ca. 54 x 40 mm | 16701113 |

# LightPro-Programm

Schaffen Sie mit einer Außenbeleuchtung Lichtoasen, die sowohl als Orientierungshilfe dienen, als auch für eine wohlige Atmosphäre in Ihrem Garten sorgen. Unser LightPro-Programm bietet hierfür viele Möglichkeiten mit Strahlern, Stehleuchten, Wandleuchten, Einbauleuchten und Dekorationsleuchten sowie natürlich auch dem notwendigen Zubehör. Die professionelle 12-Volt Außenbeleuchtung von Lightpro-Programm ist sicher, schnell und einfach zu installieren und somit für alle Gärten geeignet. Machen Sie Ihre Gartenbeleuchtung Smart, verwenden Sie das Switch NXT Kästchen in Kombination mit der LightPro-App und steuern Sie alles bequem via App.

LightPro-Programm

Oberon Lo 190P, dimmbar

# LightPro-Programm

## Rüppel Kollektion

Unser LightPro-Programm umfasst ein hochwertiges Spektrum von 12 Volt Außenbeleuchtungen für Experten mit einer hohen Energieeffizienz und Langlebigkeit. Verschaffen Sie sich ein besonderes Außenambiente mit unseren Lichtern.

Onyx 60R1 151D

Oberon DL
192P dimmbar

Oberon Lo
190P dimmbar

Oberon Hi
191P dimmbar

Barite 40 112P

Barite 60 111P

Nina 129P

Nodin 128P

Eros hi 214P

Eros lo 217P

Tiga DL 209S

Deco1 135R

Deko2 132R

Deko3 134R

Avior 181S dimmbar

Agate 102U

Atik R1 186U
dimmbar

Nomia 207U

Nova 3 117S

Nova 5 116S

Polaris 185W

Kuma 184W

Castor 3 177S

Castor 4 178S
dimmbar

Castor 8 179S
dimmbar

Castor 9 180S
dimmbar

Juno 2 193S

Juno 4 194S

Ixion 182W dimmbar

Quartz schwarz 196W

Onyx 30 R1 150D

Onyx 60 R1 151D

Onyx 60 R3 153D

Onyx 60 R4 154D

Onyx 90 R1 156D

Onyx 20 212D

Nilus 210S

LightPro-Programm

# Zubehör & Montagematerial

## Rüppel Kollektion

Durch die einzigartigen LightPro-Programm-Anschlüsse kann das 12 Volt System schnell und einfach angebracht werden. Ein Eingraben des Kabels ist nicht erforderlich und trotzdem sicher für Kinder und Tiere.

Ixion 182W dimmbar

Videomaterial über unser
LightPro-Programm

LIGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING




5 JAHRE GARANTIE

Castor Blendschutzhaube 189A

Bewegungsmelder 165A

Trafo 24W 198A

Trafo 60W 144A

Trafo 100W 145A

Connector F 137A

Switch 195A -
die smarte Lösung

Connector M 138A

Connector Y 143A

Empfänger 167A

Empfänger +
Fernbedienung 166A

Verlängerungskabel 146A (1 m)

Kabel (25 m, 50 m,
100 m oder 200 m)

Sensor Verlängerungskabel 62A

LED Streifen 175L (15 m)

LED Streifenverbinder 211L

# Verfugungsmaterial

STONES ECO FUGENSAND® ist ein innovativer Fugensand, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER®, für wasserdurchlässige Fugensysteme in ungebundener Bettung. SOLID GREEN BINDER® ist ein pflanzlich-mineralisches Bindemittel und enthält garantiert keine polymeren und zementären Bestandteile!

Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre unkomplizierte, einfache Anwendung aus. STONES ECO FUGENSAND® wurde durch das eco-Institut-Label ausgezeichnet. Das eco-Institut-Label kennzeichnet Produkte, für die umfassende und unabhängige Prüfungen belegen, dass diese gesundheitlich unbedenklich und umweltverträglich sind.

Profitieren Sie von den guten Eigenschaften: einfacher Einbau, wasserdurchlässig, bewuchshemmend, schleierfrei, unbegrenzt lagerfähig und selbstinstandsetzend.

STONES ECO FUGENSAND®, grau

STONES ECO FUGENSAND®, grau

# STONES ECO FUGENSAND®

## Rüppel Kollektion

STONES ECO FUGENSAND® ist ein innovativer Fugensand, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER®, für wasserdurchlässige Fugensysteme in ungebundener Bettung. Geeignet für leicht und maximal in Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel und Quellverkehr, z. B. Haus- und Hofeinfahrten, Terrassen, PKW-Stellplätze, Fußgängerzonen, Geh- und Radwege, etc.

**Umweltbonus**
Zertifiziert mit dem eco-Institut-Label – ein Umweltvorteil, den wir mit dem Vorreiterprodukt für ökologische Fugenmaterialien bieten. Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende Emissions- und Schadstoffprüfungen gesündere Produkte und damit geringere Schadstoffbelastung im eigenen Wohnumfeld.
Gesundheitlich unbedenkliches Produkt für den Anwender, Einbauer, Kunden, etc.

**Einfache Verarbeitung**
Trocken einkehren und nach sorgfältiger Pflaster- oder Plattenoberflächenreinigung, ausreichend wässern, kein Vormischen oder Einschlämmen!
Fugensanierungen sind jederzeit unkompliziert möglich.

**Keine Schleierbildung**
Bei sachgerechter Anwendung entstehen keine Schleier auf der Oberfläche.

**Optimale Lagerfähigkeit**
Bei trockener und sachgerechter Lagerung ist die Lagerfähigkeit, auch von angebrochenen Säcken, unbegrenzt. Der Fugensand härtet nicht im Sack aus.

**Einfache Anwendung**
Trockene Steinoberfläche und ab 2 °C Außentemperatur. Fugenbreiten ab 1 mm bieten hohen Wirkungsgrad und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ein Schutz der neu verfugten Flächen vor Niederschlag ist nicht notwendig!

Videomaterial über unseren
STONES ECO FUGENSAND®

STONES ECO FUGENSAND
Geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen, Inhaltsstoffe und Umweltverträglichkeit.

## SELBSTINSTANDSETZUNG DER FUGE



Durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schließen sich.

## NACHVERFUGBARKEIT

Die Fugen lassen sich leicht reparieren und instandsetzen – Schadstellen einfach mit **STONES ECO FUGENSAND** auffüllen und Einbauempfehlung befolgen. Es entsteht eine **kraftschlüssige Verbindung** zwischen altem und neuem Fugenmaterial.

Grau Basalt Beige

grau, 1 - 20 mm
für Pflasterflächen
// Art.Nr. 21 55 16 00 06

basalt, 1 - 20 mm
für Pflasterflächen
// Art.Nr. 21 55 16 00 04

beige, 1 - 20 mm
für Pflasterflächen
// Art.Nr. 21 55 16 00 05

Plus grau, 1 - 10 mm
für Terrassenplatten
// Art.Nr. 21 55 16 00 03

Plus basalt, 1 - 10 mm
für Terrassenplatten
// Art.Nr. 21 55 16 00 01

Plus beige, 1 - 10 mm
für Terrassenplatten
// Art.Nr. 21 55 16 00 02

Klimafreundliche Baustoffe
Enthalten nachwachsende Rohstoffe

# Reinigung und Pflege

Ihr neuer Lieblingsplatz im Freien ist naturgemäß besonderen Belastungen ausgesetzt. Verschmutzungen durch Laub, Erde oder Staub setzen den Oberflächen ebenso zu, wie Fettspritzer oder das verschüttete Glas Rotwein bei der letzten Grillparty. Zwar verschwinden einige Verschmutzungen durch die Bewitterung im Laufe der Zeit von alleine, wer aber Wert auf dauerhafte Sauberkeit legt, kommt um eine gewisse Pflege nicht herum.

iStock.com/U. J. Alexander

Unsere Pflege- und Reinigungsprodukte

# Produktvielfalt

## Rüppel Kollektion

Mit unseren Reinigungs- und Pflegeprodukten kann Ihrem Lieblingsplatz im Freien nichts passieren. Für jede Oberfläche haben wir das passende Produkt.

**Ölfleck-Entferner**
Spezialprodukt zur schnellen und mühelosen Beseitigung hartnäckiger Ölflecken aller Art.
- Entfernt auch tief eingezogene Flecken rückstandsfrei
- Haftet auch auf schrägen Flächen
- Ideal für Natur- und Betonstein, Estrich, Keramik, Klinker uvm.

Ergiebigkeit: bis zu 2 m²/500 ml
500 ml Spraydose
// Art.Nr. 21 55 01 00 12

**Zementschleier-Entferner -säurefrei-**
Tiefenwirksamer Spezialreiniger mit säurefreier Rezeptur.
- Entfernt schonend feine Zement- und Kalkschleier
- Konzentrat Ausreichend für bis zu 250m²
- Ideal für alle säureempfindlichen Natur- und Kunststeine und polierten Marmor

Ergiebigkeit: bis zu 250 m²/l
1 Liter Flasche
// Art.Nr. 21 55 01 00 22

**Terrassenplatten-Reiniger**
Kraftvoller Schmutzlöser auf Aktivchlorbasis zur professionellen und mühelosen Renovierung von Terrassenplatten aller Art.
- Wirkt ohne schrubben oder bürsten
- Schützt vor Neuverschmutzung
- Säurefrei für höchste Materialschonung

Ergiebigkeit: bis zu 100 m²/l
1 Liter Flasche
// Art.Nr. 2155 0100 21

**Stein-Kraftreiniger**
Extra starkes selbsttätig wirkendes Profi-Konzentrat zur rückstandslosen Entfernung hartnäckigster mineralischer Verkrustungen.
- Hervorragende Tiefenwirkung
- Ideal gegen Ausblühungen, Kalk, Rost und Mörtelreste
- Für Klinker, Fliesen, Kunst- und Naturstein

Ergiebigkeit: bis zu 100 m²/l
1 Liter Flasche
// Art.Nr. 2155 0100 20

**Bio-Außen-Reiniger**
Tiefenwirksames Bio-Produkt auf Basis einer natürlichen Fettsäure zur nachhaltigen Reinigung und Pflege von Stein- und Holzflächen im Außenbereich.
- Ideal für Gehwege, Terrassen-, Hof-, Pflaster- und Holzflächen
- Wirkt innerhalb kürzester Zeit
- Schützt vor Neuverschmutzung

Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l
1 Liter Flasche
// Art.Nr. 2155 0100 01

**Fliesen- und Stein-Grundreiniger**
Intensivreiniger zur schnellen Entfernung von verkrusteten Bodenpflegemitteln, Selbstglanzfilmen, Polituren, Wachs- und Seifenschichten, Nikotinrückständen, Vergilbungen, Dispersionsfarben, Ruß und hartnäckigen Fett- und Ölverschmutzungen.
- Ideal zur Bau- und Abschlussreinigung
- Säure- und Phosphatfrei
- Für alle Keramik-, Kunst- und Betonwerksteinoberflächen

Ergiebigkeit: bis zu 100 m²/l
1 Liter Flasche
// Art.Nr. 2155 0100 03

**Flechten-Entferner**
Flechten sind symbiotische Verbindungen zwischen Pilz und Alge. Sie sind fast unbegrenzt überlebensfähig und widerstehen herkömmlichen Reinigungsmethoden. *Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
- Entfernt mühelos Algen, Flechten und Rückstände von Kletterpflanzen
- Schnelle und dauerhafte Wirkung
- Ideal für Hof, Fassade, Terrasse, Dachziegel, Mauer uvm.

Ergiebigkeit: ca. 50-100 m²/l
1 Liter Flasche
// Art.Nr. 2155 0100 02

**Grünbelag-Entferner* Super-Konzentrat**
Zuverlässiger Spezialreiniger zur selbsttätigen Beseitigung rutschiger grüner Beläge, die von Pflanzen und Bäumen verursacht wurden. *Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
- Säure- und Chlorfrei
- Schützt nachhaltig vor Neuverschmutzung
- Einsetzbar auf Treppen, Mauerwerk, Wintergärten, Dächern, Holz, Markisen uvm.

Ergiebigkeit: bis zu 200 m²/l
1 Liter Flasche oder 5 Liter Kanister
1 Liter // Art.Nr. 2155 0100 05
5 Liter // Art.Nr. 2155 0100 04

**Stein-Fleckstopp**
Umweltneutrale lösemittelfreie Profi-Imprägnierung zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich.
- Öl-, fett- und schmutzabweisend
- Unsichtbar und atmungsaktiv
- Ideal für Terrassen, Küchenarbeitsplatten, Naturstein-Bäder, saugfähige Fugen uvm.

Ergiebigkeit: bis zu 20 m²/l
1 Liter Flasche
1 Liter // Art.Nr. 2155 0100 15

**Stein-Imprägnierung -farbvertiefend-**
Atmungsaktive Spezialversiegelung für alle saugfähigen Natur- und Kunststeine mit farbvertiefender Langzeitwirkung.
- Wasser- und Schmutzabweisend
- Farbton und Struktur des Steins kommen verstärkt zur Geltung
- Ideal für Terrassen- und Gartenplatten Granit, Sandstein, Kalkstein, Klinker, Beton, Ziegelmauern, offenporige Keramik, Pflanzgefäße aus Terrakotta uvm.

Ergiebigkeit: bis zu 25 m²/l
1 Liter Dose oder 5 Liter Kanister
1 Liter // Art.Nr. 2155 0100 19
5 Liter // Art.Nr. 2155 0100 18

**Stein-Imprägnierung**
Transparentes atmungsaktives Hydrophobierungsmittel zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich.
- Langzeit-Tiefenschutz gegen Feuchtigkeit und aggressive Verschmutzungen
- Moos, Algen, Schimmel, und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr
- Ideal für Terrassen- und Gartenplatten, Balkone, Granit, Sandstein, Klinker, Feinsteinzeug uvm.

Ergiebigkeit: bis zu 30 m²/l
1 Liter Dose oder 5 Liter Kanister
1 Liter // Art.Nr. 2155 0100 17
5 Liter // Art.Nr. 2155 0100 16

**Rostflecken-Entferner**
Hochaktives Spezialprodukt zur Entfernung tief eingezogener Rostablagerungen, die z. B. durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall o. ä. entstanden sind.
- Säurefrei für höchste Materialschonung
- Sehr hohe Eindringtiefe
- Ideal für säureempfindliche Flächen, wie z. B. Marmor, polierter Naturstein, Betonwerkstein uvm.

Ergiebigkeit: bis zu 10 m²/500 ml
500 ml Sprühflasche
// Art.Nr. 2155 0100 13

# Wissenswertes

## Naturstein

**Wichtige Verbraucherinformation über Naturstein**
Wir möchten Ihnen dieses Material sehr gerne verkaufen, jedoch möchten wir auch, dass Sie nicht enttäuscht und unzufrieden werden. Daher bitten wir Sie, die folgenden Informationen sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Natursteine sind natürlich gewachsene Steine.
Sie sind ein Gemenge aus Mineralien, deren Zusammenhalt durch direkte Verwachsung oder durch eine Grundmasse ein Bindemittel gewährleistet wird. Jeder Naturstein (d. h. jede Bodenplatte, jede Sockelleiste usw.) ist ein Unikat; jedes Stück Naturstein kommt nur ein einziges Mal auf der Erde vor.

Dies macht unter anderem die Exklusivität der Natursteine aus.

**Fachkenntnisse**
Das Bauzentrum Rüppel geht davon aus, dass seine Kunden über ausreichende Fachkenntnisse in den von Ihnen verkauften und/oder verarbeitenden Materialien verfügt. Um unsere Produkte lagern, verkaufen und/oder verarbeiten zu können, müssen Sie mit den inneren Eigenschaften unserer Produkte hinlänglich vertraut sein.

Wir versuchen in unserer Dokumentation möglichst weitgehend über unsere Produkte zu informieren, können jedoch unmöglich die in der Natursteinbranche vorhandenen Kenntnisse in vollem Umfang zu Papier bringen.

Sollten Sie produktspezifische Fragen haben, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Wir können jedoch niemals für Empfehlungen unserer Kunden gegenüber Dritten haftbar gemacht werden, vor allem nicht, wenn diese auf unzureichenden Kenntnissen beruhen bzw. gegen die Regeln der Bautechnik und/oder die Handelsusancen verstoßen.

Sichtschutz Gabionen

**Farbunterschiede**
Bei Natursteinen ist es üblich und normal, dass Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern und Maßtoleranzen auftreten. Ebenso sind Verschiedenheiten in der Körnung, Schattierung und teilweise Flecken normal.

Dies sind Naturspiele, welche zu den Besonderheiten des Natursteins gehören; diese sind normal und somit kein Grund für Beanstandungen.
Bei der Bemusterung eines Natursteins müssen Sie in jedem Fall beachten, dass das Muster lediglich allgemeine Farben und Gefüge des Steins zeigen kann. Eine Gewähr, dass das von Ihnen bestellte bzw. von uns gelieferte Material mit den vorgelegten Mustern übereinstimmt, kann nicht übernommen werden. Sie sollten sich daher in jedem Fall von dem momentan lieferbaren Material in Bezug auf Farbe, Struktur und Qualität überzeugen, soweit wir das Material am Lager haben.

Bei Sonderbestellungen wird generell vorher bemustert.
Auf jeden Fall gilt für Sonderbestellungen eine Abnahmepflicht!

**Vorarbeiten**
Vor der Verlegung von Natursteinplatten ist zu beachten, dass das Material in jedem Fall vorher ausgelegt wird, d.h. es darf nicht der Reihe nach aus einer Palette bzw. Kiste verlegt werden. Vielmehr sind mehrere Paletten bzw. Kisten gleichzeitig zu öffnen, der Belag ist dann sortiert auszulegen und erst dann zu verlegen. Die oben erwähnten Besonderheiten des Natursteins erfordern vor der Verlegung einer genauen Überprüfung des Materials in Bezug auf Farb-, Struktur- und Stärkenunterschiede sowie Maßtoleranzen um eine optimale Verlegung zu gewährleisten.

Dieses vorherige Sortieren ist unbedingt notwendig, damit Enttäuschungen mit dem Naturstein vermieden werden. Sollten trotz Beachtung vorgenannter Hinweise Materialfehler vorkommen, die nach dem Vorstehenden zu einer Beanstandung berechtigen, müssen diese in jedem Fall vor dem Weiterverkauf oder dem Einbau angezeigt werden.

Auch aus diesem Grund ist ein Auslegen des Materials vor der Verlegung unbedingt erforderlich, denn bereits beim Auslegen können Farb-, Struktur- und Stärkenunterschiede festgestellt werden.

**Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem neuen Naturstein haben, beachten Sie bitte auch die wichtigsten Pflegehinweise.**

Nach der Verlegung und anschließendem Trocknen empfiehlt es sich, den Belag zu imprägnieren bzw. mit entsprechend abgestimmten Mitteln zu behandeln. Hierfür verwenden Sie zum Beispiel die Produkte aus dem Sortiment **Rüppel 4Home** Reinigung und Pflege, welche Sie aus unserem Produktportfolio erwerben können.

# Wissenswertes

## Beton

**Wichtige Verbraucherinformation für Beton**
Bei der Produktion der Betonsteine kommen hochwertige natürliche Rohstoffe zum Einsatz. Das sieht man. Der Charakter der verwendeten, sorgfältig ausgewählten Naturstein-Splitte und Farben gibt jedem Pflasterstein und jeder Platte nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine besondere Anmutung. Trotz standardisierter Herstellung und strenger Qualitätskontrollen der Rohstoffe gibt es immer wieder minimale Abweichungen in Farbe und Form.

**Beton und Farbe**
Bei der Herstellung werden vor allem Naturstein-Edelsplitte sowie ausschließlich hochwertige, UV-beständige und dauerhafte Eisenoxid-Farben verwendet. Sollten leichte Farbunterschiede auftreten, ist das kein Zeichen für verminderte Qualität, sondern für die Natürlichkeit der verwendeten Rohstoffe. In der Regel gleichen sich die Abweichungen durch natürliche Bewitterung und Benutzung an. Bei dunklen, geschliffenen Oberflächen kann es baustoffbedingt zu leichten Aufhellungen kommen.

**Beton und Umwelt**
Der Einfluss von Witterung und Benutzung kann Spuren hinterlassen, die sich bei natürlicher Bewitterung meist von selbst wieder angleichen. Unter Blumentrögen, Fußmatten, Sonnenschirmständern, Folienabdeckungen etc. können in Folge mangelnder Luftzirkulation Flecken und Verfärbungen entstehen,

die nicht mehr zu entfernen sind. Hartnäckige Verunreinigungen lassen sich in der Regel mit speziellen Steinpflegemitteln entfernen. Die »Patina«, die im Laufe der Jahre entsteht, veredelt das Produkt zusätzlich und macht deutlich, dass Beton ein Rohstoff aus der Natur ist, der natürlichen Prozessen unterliegt.

Bei diesen gelegentlich auftretenden weißen Flecken oder Grauschleiern handelt es sich um Calciumcarbonate, die produktionstechnisch nicht zu vermeiden sind und daher keinen Reklamationsgrund darstellen. Diese verschwinden unter dem normalen Witterungseinfluss im Laufe der Zeit von selbst. Mit speziellen Steinpflegemitteln lässt sich dieser Prozess beschleunigen.

**Kantenabplatzungen**
Um Kantenabplatzungen zu vermeiden, müssen Betonsteine gemäß den gültigen technischen Regelwerken mit ausreichend Fugenabstand verlegt werden. Kantenabplatzungen sind meist die Folge eines Mangels der Unterlage bzw. der Verlegung. Bei fasenlosen Betonsteinen können auch nach dem Einbau geringfügige Ausbrüche und Abplatzungen auftreten. »Sie sind nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar« (Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau, SLG, Juni 2012).

**Maßtoleranzen**
Maßtoleranzen stellen keine Fehler oder Abweichungen in der Beschaffenheit dar, wenn sie sich innerhalb der üblichen Maßtoleranzen bewegen. Die Richtwerte für Planung und Einbau müssen entsprechend den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Bauvorschriften angewendet werden. Druck-, Rohstoff- oder produktionstechnisch bedingt können die von uns gelieferten Materialien hinsichtlich Farbgebung und optischer Wirkung von den Abbildungen und Mustern dieses Katalogs abweichen. Auch innerhalb einzelner Lieferpartien kann es zu Schwankungen kommen. Zudem können Umwelteinflüsse, gebrauchsbedingter Verschleiß oder Verschmutzungen im Laufe der Zeit das Bild verändern. Ausblühungen können weder zum Zeitpunkt der Lieferung noch später ausgeschlossen werden. All diese Erscheinungen stellen keinen Mangel dar. Bei einigen der dargestellten Objekte und Verlegemuster wurden die Produkte auf sogenannte »Kreuzfuge« verlegt. Dies entspricht nicht der DIN 18318.

Disegno, hellgrau

# Wissenswertes

Outdoor-Keramik

**Gut für Ihre Gesundheit**
Keramische Fliesen sind für ein gesundes Wohnen geradezu prädestiniert. Ihre glasierten oder unglasierten Oberflächen sind sehr dicht. Milben und andere Mikroorganismen, die für sehr viele Allergien verantwortlich sind, haben kaum eine Überlebenschance. Keramik selbst dünstet keine Schadstoffe aus, ist geruchsneutral und ist daher baubiologisch empfehlenswert.

**Sicherheit auf Schritt und Tritt**
Frost- und witterungsbeständige Feinsteinzeugfliesen sind ideale Bodenbeläge sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Gerade hier bewähren sich die rutschhemmenden Eigenschaften von Fliesen, die auch bei Nässe einen sicheren Auftritt geben.

**Frostbeständigkeit**
Bei fachgerechter Verlegung sind sie frost- und witterungsbeständig. Sie eignen sich somit auch für die Verlegung im Außenbereich.

**Vereinfachte Pflege**
Fliesen sind von Natur aus hygienisch und leicht zu reinigen. Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel sollten daher auf den jeweiligen Fliesenbelag und die örtlichen Verhältnisse abgestimmt werden.

**Farbechtheit**
Fliesen sind dauerhaft farb- und lichtecht und verändern auch durch direkte Sonneneinstrahlung nicht ihr Aussehen.

**Noch in Jahrzehnten schön wie am ersten Tag**
Fliesen von **Rüppel 4Home** sind strapazierfähig und druckbeständig und nutzen sich auch durch jahrzehntelangen Gebrauch nicht ab. Denn sie sind in hohem Maße kratz- und ritzfest. Ebenso hinterlassen herabgefallene Glut von Kaminen, Öfen oder Zigaretten, die auf anderen Bodenbelägen bleibende Schäden anrichten, auf Fliesen keine Spuren.

**Ästhetische Vielfalt für jeden Geschmack**
Die Vielfalt der Farben, Designs und Oberflächen ist unbegrenzt. Als Gestaltungsmittel gibt es Lösungen für jeden Stil und Geschmack. Dabei können Fliesen nicht isoliert betrachtet werden, sondern sind ein integrierter Bestandteil des Gestaltungsumfeldes und für das Raumkonzept und die Raumharmonie von entscheidender Bedeutung.

Rocky, herbstlaub

© Villeroy & Boch, V&B Fliesen GmbH

# Rüppel 4Home

Kennen Sie schon die Produktvielfalt von **Rüppel 4Home**? Wir bieten nicht nur schöne und hochwertige Produkte für Stein im Garten, wir haben auch ein vielfältiges Sortiment an Produkten für Bad & Spa, Wohnholz & Türen, Holz im Garten und Wohnkeramik, außerdem wird unser Sortiment stetig erweitert. Blättern Sie durch die aktuellsten Kataloge auf unserer Website und lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren.

Bei Fragen oder um einen Beratungstermin in unserer Ausstellung zu vereinbaren, rufen Sie uns gerne an: 0 60 51 / 82 39 - 0.

# Notizen

Woodtouch, fumo

## Impressum

Artikelangaben:
Bauzentrum Rüppel GmbH
Am Galgenfeld 17-21
63571 Gelnhausen

Geschäftsführer:
Christian Rüppel
Sebastian Link

Änderungen vorbehalten.
Stand März 2022

Kontakt:
Telefon: 0 60 51 / 82 39 -0
E-Mail: info@rueppel.de
www.rueppel.de

Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Hanau
Registerabteilung Gelnhausen HRB 11726
Ust-IdNr. DE 811 371 459

Die in diesem Katalog enthaltenen Bilder und Beschreibungen der dargestellten Produkte sind unverbindlich. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Aktualität der Produktangaben oder die Verfügbarkeit der Produkte an unseren Standorten. Produktionsbedingte farbliche oder stoffliche Abweichungen sind je nach Hersteller möglich und können von uns nicht beeinflusst oder verhindert werden. Die abgebildeten Farben können druckbedingt von den natürlichen Farben der Produkte abweichen. Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

rüppel 4HOME

# Freu[n]de am Bau.


**Bauzentrum Rüppel GmbH**

Am Galgenfeld 17-21 — 63571 Gelnhausen — Tel.: 0 60 51 / 82 39 - 0
In der Grobach 2 — 61197 Florstadt — Tel.: 0 60 41 / 82 72 - 0
Budenheimer Weg 63A-65A — 55262 Ingelheim a. R. — Tel.: 0 61 32 / 710 02 - 0
Dieselstraße 5 — 63456 Hanau — Tel.: 0 61 81 / 964 14 - 0

info@rueppel.de
www.rueppel.de