

Inspiration 2026

Stein im Garten

Das Besondere für Ihren Lieblingsplatz



Pavlo, anthrazit



Rocky sandstein




Liebe Freunde am Bau

Vorwort

Blühende Büsche und Bäume, duftende Blumen und Sträucher, Vogelgezwitscher und Naturwunder erleben - der eigene Traum vom Garten.

Gestalten Sie Ihren Traumgarten zum Wohlfühlen. Ob als Erholungsort, als Wellnesszone oder Rückzugsort zum Gärtnern, Spielen, Grillen oder Kräfte sammeln. Mit den qualitativ hochwertigen und zeitlosen Produkten von **Rüppel 4Home** bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an den verschiedensten Steinen, um Ihrem Traumgarten ein Stück näher zu kommen. Auch der Eingangsbereich darf nicht außer Acht gelassen werden, denn dieser zählt als Visitenkarte des Besitzers.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Katalog, mit Ihrer Gartengestaltung und letztlich mit Ihrem neuen Garten!

Ihr

Christian Rüppel
Geschäftsführender Gesellschafter

Inhalt

Pflasterstein		4
Madrid		6
Antaria® Aqua	 	7
Antaria®		8
Amsterdam		9
Detroit		10
London		12
San Diego		13
Porto		14
Genua		16
 Terrassenbelag Beton		 18
Antaria® Platte		20
Antaria® Betonplus		21
Verona Platte		22
Verona Poolumrandung		23
 Terrassenbelag Keramik		 24
Stage		26
Mailand		27
Bergamo		28
Rom		30
Cornerstone Slate		31
XL Keramik Volcano		32
Disegno		33
Stelzlager Terrassenplatten		34



Die versickerbare Regenspende ist bei diesen Produkten zertifiziert. Dies kann je nach Gemeinde Kosten im Bereich der Oberflächenentwässerung sparen.

Naturstein	36
Sanoku Basalt	38
Crema Alia	39
Muschelkalk	40
Jura Kalkstein	42
Mauerwerk	44
Antaria® Mauer	46
XL Antaria® Mauer	48
Rocky	50
Nagare	52
Zaun- & Torsysteme	54
Doppelstabmatten	56
Türen & Tore	58
Sichtschutz Gabionen	60
Licht im Garten	66
LightPro-Programm	68
Zubehör + Montagematerial	70
Wissenswertes	72
Naturstein	72
Beton	74
Outdoor-Keramik	76
Notizen	78
Rüppel 4Home	80
Impressum	81







Pflasterstein

Zuhause fängt draußen vor der Tür an. Höfe, Wege, Einfahrten oder auch Terrassen – mit **Rüppel 4Home** können Sie diese Bereiche zu etwas Besonderem machen.

Eine Außengestaltung, die zu Ihnen passt und in allen Lebenslagen etwas Schönes bietet. Die Vielfalt an Formaten, Farben und Oberflächen gibt Ihnen alle Möglichkeiten für Ihre individuelle Note.

Ab Seite 72 finden Sie wertvolle Informationen über Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.

Amsterdam, grau-anthrazit
nuanciert



Madrid, sandbraun-nuanciert

Madrid

Rüppel Kollektion

Mit diesen Längsformaten gestalten Sie Flächen zeitgemäß und mit dem gewissen optischen Extra.


Formate:

40 x 20 x 8 cm

60 x 30 x 8 cm

Eigenschaften:


- als Einzelformat erhältlich
- 3 mm Fuge
- betonglatte Oberfläche
- Verschiebeschutz
- Frost- & Tausalzbeständigkeit
- leicht gefast



dunkelgrau-nuanciert

// Art.Nr. 81 01 20 36 12 (40 x 20 x 8 cm)

// Art.Nr. 81 01 20 36 14 (60 x 30 x 8 cm)



sandbraun-nuanciert

// Art.Nr. 81 01 20 36 11 (40 x 20 x 8 cm)

// Art.Nr. 81 01 20 36 13 (60 x 30 x 8 cm)



Antaria® Aqua, anthrazit-nuanciert



Antaria® Aqua



Rüppel Kollektion

Dieses Ökopflaster punktet mit seiner klaren Formsprache und seiner natürlichen Entwässerungsfunktion. Das moderne gestreift nuancierte Farbspiel verleiht jeder Fläche einen urbanen Charakter.

Format:

40 x 20 x 8 cm

Eigenschaften:

- betonglatt
- Verschiebeschutz
- Minifase, R5/2 mm
- 5 mm Sickerfuge



anthrazit-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 16 00



grau-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 13 86



Antaria®

Rüppel Kollektion

Mit Antaria® gelingt die urbane Terrassengestaltung genauso wie die moderne Garagenzufahrt oder der repräsentative Eingangsbereich. Je nach Verlegerichtung können Sie mit Antaria® ein harmonisches Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster in der Fläche erzeugen.

Format:
40 x 20 x 8 cm

Eigenschaften:

- betonglatt
- Verschiebeschutz
- Minifase, R5/2 mm



anthrazit-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 14 48



grau-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 14 82



beige-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 15 82



Amsterdam



Rüppel Kollektion

Auch für regnerische Zeiten gut vorbereitet. Die 8 mm Abstandhalter sorgen bei diesem ästhetischen Pflaster für eine sichere Entwässerung über die Fuge.



grau

// Art.Nr. 81 01 20 35 46 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 81 01 20 35 31 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 81 01 20 36 31 (40 x 20 x 8 cm)




muschelkalk

// Art.Nr. 81 01 20 35 42 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 81 01 20 35 43 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 81 01 20 36 34 (40 x 20 x 8 cm)



anthrazit

// Art.Nr. 81 01 20 35 34 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 81 01 20 35 35 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 81 01 20 36 32 (40 x 20 x 8 cm)



grau-anthrazit nuanciert

// Art.Nr. 81 01 20 35 38 (22,5 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 81 01 20 35 39 (30 x 15 x 8 cm)
// Art.Nr. 81 01 20 36 33 (40 x 20 x 8 cm)

Formate:

22,5 x 15 x 8 cm
30 x 15 x 8 cm
40 x 20 x 8 cm

Eigenschaften:

- als Einzelformat erhältlich
- 8 mm Sickerfuge
- betonglatte Oberfläche
- Verschiebeschutz
- Frost- & Tausalzbeständigkeit
- leicht gefast



Detroit

Rüppel Kollektion

Entdecken Sie mit unserem Pflasterstein Detroit die perfekte Wahl für Ihre gestalterischen Bedürfnisse. Sein zeitloses und zugleich modernes Design ermöglicht Ihnen eine mühelose Integration in jedes Ambiente. Lassen Sie sich von seiner Vielseitigkeit und Eleganz überzeugen und verleihen Sie Ihren Außenbereichen einen Hauch von raffinierter Schönheit.



Detroit, muschelkalk quarzit



grau
// Art.Nr. 81 01 21 00 06



anthrazit
// Art.Nr. 81 01 21 00 05



muschelkalk
// Art.Nr. 81 01 21 00 03



quarzit
// Art.Nr. 81 01 21 00 04

Format:
30 x 20 x 8 cm

Eigenschaften:

- verschiebesicher
- äußerst belastbar
- Pearl Effekt 2
- mit Microfase
- umweltfreundliche Beschichtung



London

Rüppel Kollektion

Eine schnelle Versickerung, auch bei starken Niederschlägen, ermöglicht unser Öko-Gestaltungspflaster mit einer 5 mm breiten Versickerungsfuge, das in modernen Großformaten und vier verschiedenen Farbnuancen erhältlich ist.

Formate:

30 x 20 x 8 cm

40 x 20 x 8 cm

50 x 20 x 8 cm

Eigenschaften:

- nur als Kombiformat erhältlich
- 5 mm Sickerfuge
- betonglatte Oberfläche
- Verschiebeschutz
- Frost- und Tausalzbeständigkeit
- leicht gefast



sandbraun-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 36 10



muschelkalk
// Art.Nr. 81 01 20 36 04



hellgrau-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 36 03



dunkelgrau-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 36 05



San Diego, grau anthrazit nuanciert

San Diego

Rüppel Kollektion

Erleben Sie mit unserem Pflasterstein San Diego ein beeindruckendes Design, das durch einen modernen Parkettverband aus drei schlanken Steinformaten besticht. Dieses einzigartige Design wird bereits fertig gemischt auf der Lage geliefert, was das Verlegen zum Kinderspiel macht. Verleihen Sie Ihrem Außenbereich mit dem vielseitigen Charme von San Diego eine unvergleichliche Ästhetik.

Formate:

30 x 14 x 8 cm

40 x 14 x 8 cm


50 x 14 x 8 cm

Eigenschaften:

- nur als Kombilage erhältlich
- betonglatt
- leicht gefast
- Frost- & Tausalzbeständig
- Verschiebeschutz



hellgrau nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 36 37



dunkelgrau nuanciert
// Art.Nr. 81 01 20 39 76



Porto, muschelkalk

Porto

Rüppel Kollektion

Unser Klassiker. Diese Serie fügt sich harmonisch in unterschiedliche Architekturstile ein.

Formate:

- 22,5 x 15 x 8 cm
- 30 x 15 x 8 cm
- 40 x 20 x 8 cm
- 60 x 30 x 8 cm

Eigenschaften:

- als Einzelformat erhältlich
- 3 mm Fuge
- betonglatte Oberfläche
- Verschiebeschutz
- Frost- und Tausalzbeständigkeit
- leicht gefast




grau

- // Art.Nr. 81 01 20 36 25 (22,5 x 15 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 36 27 (30 x 15 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 36 29 (40 x 20 x 8 cm)



anthrazit

- // Art.Nr. 81 01 20 36 26 (22,5 x 15 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 36 28 (30 x 15 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 36 30 (40 x 20 x 8 cm)



grau-anthrazit nuanciert

- // Art.Nr. 81 01 20 36 07 (22,5 x 15 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 35 91 (30 x 15 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 36 35 (40 x 20 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 35 93 (60 x 30 x 8 cm)



muschelkalk

- // Art.Nr. 81 01 20 36 09 (22,5 x 15 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 35 92 (30 x 15 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 36 36 (40 x 20 x 8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 20 35 94 (60 x 30 x 8 cm)






Genua

Rüppel Kollektion

Genua überzeugt mit seiner dezenten Natursteinoptik und setzt stilvolle Akzente im Garten. Es fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und lässt sich ideal mit passenden Gartenmauern kombinieren – für eine zeitlose und elegante Gestaltung.



Genua, anthrazit



grau-anthrazit
// Art.Nr. 81 01 20 3974



anthrazit
// Art.Nr. 81 01 20 3973



sandbraun
// Art.Nr. 81 01 20 3975

Format:
30 x 10 x 8 cm

Eigenschaften:

- Riemchenformat
- unregelmäßig gebrochene Kanten
- Frost- & Tausalzbeständig
- Verschiebeschutz





Terrassenbelag

Beton

Terrassenplatten für den Garten bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie sind pflegeleicht und robust wie Pflastersteine. Das Repertoire der Terrassenplatte reicht von futuristischen Platten aus Beton bis hin zu hochwertigen und edlen Platten aus Keramik oder Naturstein. Ein wichtiger Aspekt ist die Widerstandsfähigkeit. Eine Terrassenplatte muss nicht nur sämtlichen Wettereinflüssen trotzen, sondern auch den Beanspruchungen des Alltags standhalten.

Ab Seite 72 finden Sie wertvolle Informationen über Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.



Antaria® Platte, beige-nuanciert

Antaria® Platte

Rüppel Kollektion

Ob auf dem Land oder in der Stadt – mit den Antaria® Platten bringen Sie urbane Eleganz auf Ihre Plätze. Die gestreift nuancierte Farbgebung fasziniert und animiert zum Spiel mit verschiedenen Möglichkeiten.

Format:
60 x 30 x 5 cm

Eigenschaften:

- betonglatt
- Rutschhemmung R13
- Fase 2 x 2 mm



anthrazit-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 10 0652



grau-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 10 06 06



beige-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 10 12 70



Antaria® Betonplus

Rüppel Kollektion

Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, mit der Sie sich nicht länger beschäftigen müssen. Denn in Betonplus vereint sich die kratzfeste, pflegeleichte Oberfläche von Keramik mit dem hohen Eigengewicht von Betonplatten.

Format:
80 x 40 x 5 cm

Eigenschaften:

- Verbundplatte aus 2 cm Feinsteinzeug verbunden mit 3 cm Betonkern
- rektifizierte Kanten
- Rutschhemmung R11



anthrazit-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 10 07 80



grau-nuanciert
// Art.Nr. 81 01 10 10 37



Verona Platte

Rüppel Kollektion


Imposanz und klares Design – dafür steht das Verona System. Die Verona Terrassenplatten beweisen Eleganz im großen Stil und bieten Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Ihren Außenbereich. Robust und zugleich optisch ansprechend eignen sich die Platten ideal, um große freie Flächen wie Terrassen oder Eingangsbereiche zu gestalten.

Formate:

- 80 x 40 x 3,8 cm
- 80 x 80 x 5 cm
- 100 x 50 x 5,5 cm
- 100 x 100 x 5,5 cm

Eigenschaften:

- Fase 2 x 3 mm
- Frost/Tausalz-Widerstandsfähig
- Rutschemmung R12



anthrazit feingestrahlt

- // Art.Nr. 81 01 10 07 76 (80 x 40 x 3,8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 10 07 13 (80 x 80 x 5 cm)
- // Art.Nr. 81 01 10 12 26 (100 x 50 x 5,5 cm)
- // Art.Nr. 81 01 10 07 27 (100 x 100 x 5,5 cm)



grau feingestrahlt

- // Art.Nr. 81 01 10 12 80 (80 x 40 x 3,8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 10 07 40 (80 x 80 x 5 cm)
- // Art.Nr. 81 01 10 06 59 (100 x 50 x 5,5 cm)
- // Art.Nr. 81 01 10 07 11 (100 x 100 x 5,5 cm)



beige feingestrahlt

- // Art.Nr. 81 01 10 06 61 (80 x 40 x 3,8 cm)
- // Art.Nr. 81 01 10 05 36 (80 x 80 x 5 cm)
- // Art.Nr. 81 01 10 07 44 (100 x 50 x 5,5 cm)
- // Art.Nr. 81 01 10 12 77 (100 x 100 x 5,5 cm)



Verona Poolumrandung

Rüppel Kollektion

Unser beliebtes Verona System wurde um moderne Poolumrandungen erweitert: Die Verona Poolumrandungen präsentieren sich in drei eleganten Farben und sind als Normalplatte in 60 x 30 x 4 cm sowie als Innen- und Außenecke in 45 x 30 x 30 x 4 cm erhältlich.

Formate:

60 x 30 x 4 cm (Normalplatte)

45 x 30 x 30 x 4 cm (Innen- & Außenecke)

Eigenschaften:

- feingestrahlte Oberfläche
- gefast 2 x 2 mm
- Halbrunde Innenkanten
- Innen- & Außenecken
- Rutschhemmung R13
- passend zur Serie Verona Platte



anthrazit feingestrahlt

// Art.Nr. 54 10 21 (Normalelement)

// Art.Nr. 54 10 22 (Inneneck)

// Art.Nr. 54 10 23 (Außeneck)



grau feingestrahlt

// Art.Nr. 54 11 21 (Normalelement)

// Art.Nr. 54 11 22 (Inneneck)

// Art.Nr. 54 11 23 (Außeneck)




beige feingestrahlt

// Art.Nr. 54 16 21 (Normalelement)

// Art.Nr. 54 16 22 (Inneneck)

// Art.Nr. 54 16 23 (Außeneck)





Terrassenbelag

Keramik

Terrassenplatten aus Keramik verwandeln Balkon und Terrasse in optische Highlights.

Outdoor Keramik bedeutet, sich an der Schönheit von Naturstein, Beton und Holz zu erfreuen - und gleichzeitig die physikalischen Vorteile von Keramik zu nutzen. Unsere Outdoor Keramik bietet Ihnen viele Vorteile - sie ist sehr pflegeleicht und bietet zusammen mit dem passenden Natursteinsortiment viele Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Außenbereich.

Ab Seite 72 finden Sie wertvolle Informationen über Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.



Stage

Rüppel Kollektion

Entdecken Sie den besten Weg, um eine entspannte Umgebung zu schaffen. Unsere Outdoorfliese in Steinoptik ist solide, langlebig und äußerst vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch besondere Eigenschaften und eine äußerst attraktive Optik aus, die jedem Außenbereich eine besondere Note verleiht.

Formate:

60 x 60 x 2 cm
60 x 120 x 2 cm
80 x 80 x 2 cm

Eigenschaften:

- Rutschhemmung R11
- rektifizierte Kanten



grey

// Art.Nr. 84 20 60 20 15 (60 x 60 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 01 76 (60 x 120 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 25 59 (80 x 80 x 2 cm)



anthrazit

// Art.Nr. 84 20 60 20 13 (60 x 60 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 01 74 (60 x 120 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 25 57 (80 x 80 x 2 cm)



warm grey

// Art.Nr. 84 20 60 25 65 (60 x 60 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 25 60 (80 x 80 x 2 cm)



beige

// Art.Nr. 84 20 60 20 14 (60 x 60 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 01 75 (60 x 120 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 25 58 (80 x 80 x 2 cm)




Mailand

Rüppel Kollektion


Erleben Sie mit unserer Serie Mailand die perfekte Verbindung von traditionellem Charme und zeitgemäßem Stil. Inspiriert von verschiedenen Steintypen der Natur, verleihen diese Fliesen Ihren Räumen ein zeitgemäßes und dennoch zeitloses Aussehen. Die Serie Mailand schafft eine besonders einladende Atmosphäre und ist die ideale Wahl für eine harmonische Raumgestaltung mit natürlicher Eleganz.

Format:
60 x 120 x 2 cm

Eigenschaften:
• rektifizierte Kanten
• Rutschhemmung R11



copper
// Art.Nr. 84 20 60 01 63



grey
// Art.Nr. 84 20 60 01 64



sand
// Art.Nr. 84 20 60 01 65



Bergamo, light grey

Bergamo

Rüppel Kollektion

Entdecken Sie Bergamo - eine faszinierende Kollektion von Fliesen in Steinoptik, inspiriert von uraltem Kalkstein. Diese Serie verleiht Ihrem Raum ein zeitgemäßes Design, während sie den Charme und die urwüchsige Kraft eines über Jahrtausende hinweg beständigen Materials einfängt. Genießen Sie die zeitlose Eleganz und Langlebigkeit von Bergamo in Ihrem Zuhause.


Formate:

60 x 120 x 2 cm

80 x 80 x 2 cm

Eigenschaften:


- Rutschhemmung R11
- rektifizierte Kanten



light grey

// Art.Nr. 84 20 60 25 63 (60 x 120 x 2 cm)


// Art.Nr. 84 20 60 25 56 (80 x 80 x 2 cm)



grey

// Art.Nr. 84 20 60 25 62 (60 x 120 x 2 cm)


// Art.Nr. 84 20 60 25 55 (80 x 80 x 2 cm)



beige

// Art.Nr. 84 20 60 25 61 (60 x 120 x 2 cm)

// Art.Nr. 84 20 60 25 54 (80 x 80 x 2 cm)





Roma

Rüppel Kollektion

Die Terrassenplatte Roma wurde von der Eleganz des Marmors inspiriert. Ihre überarbeiteten, edlen Marmor- und Granitmuster mit eleganten Maserungen prägen diese Serie, die Ihrer Außengestaltung ein anspruchsvolles Ambiente verleiht und für zeitlose Eleganz sorgt.


Formate:

60 x 60 x 2 cm

60 x 120 x 2 cm

Eigenschaften:


- rektifizierte Kanten
- Rutschhemmung R11



grey


// Art.Nr. 84 20 60 01 66 (60 x 60 x 2 cm)

// Art.Nr. 84 20 60 01 67 (60 x 120 x 2 cm)



light beige

// Art.Nr. 84 20 60 01 51 (60 x 60 x 2 cm)



beige

// Art.Nr. 84 20 60 01 50 (60 x 60 x 2 cm)

// Art.Nr. 84 20 60 01 52 (60 x 120 x 2 cm)



Cornerstone Slate, dark


Cornerstone Slate

Rüppel Kollektion


Eigentümliche, rare Gesteinsbilder, die aus allen Erdteilen stammen, bestimmen die verschiedenen Optiken von besonderem Gepräge und geologischer Seltenheit. Sie bestechen durch puristische Bruchsteinflächen und mannigfaltige Details.



dark
// Art.Nr. 84 20 42 0002



dark
// Art.Nr. 84 20 60 2022



grey
// Art.Nr. 84 20 60 2021



grey
// Art.Nr. 84 20 42 0001

Formate:
60 x 60 x 2 cm
45 x 90 x 2 cm

Eigenschaften:
• rektifizierte Kanten
• Rutschhemmung R11



XL Keramik Platte Volcano, white

XL Keramik Volcano

Rüppel Kollektion

Stellen Sie sich eine Fliese vor, die in der Lage ist, jeder Umgebung eine einzigartige Persönlichkeit zu verleihen. Ein Dekor- und Designelement, das perfekt zu eleganten, einladenden Ambienten passt. All das ist Volcano, die neue Kollektion aus dem Hause Rüppel.


Formate:

80 x 80 x 2 cm

100 x 100 x 2 cm

Eigenschaften:

- rektifizierte Kanten
- Rutschhemmung R11




sand

// Art.Nr. 84 20 60 23 09 (80 x 80 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 23 00 (100 x 100 x 2 cm)



grey

// Art.Nr. 84 20 60 23 05 (80 x 80 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 22 98 (100 x 100 x 2 cm)



dark

// Art.Nr. 84 20 60 23 06 (80 x 80 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 22 97 (100 x 100 x 2 cm)



beige

// Art.Nr. 84 20 60 23 07 (80 x 80 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 22 96 (100 x 100 x 2 cm)



taupe

// Art.Nr. 84 20 60 22 89 (80 x 80 x 2 cm)
// Art.Nr. 84 20 60 23 02 (100 x 100 x 2 cm)




Disegno

Rüppel Kollektion


Die Keramikbodenplatte Disegno ist in verschiedenen Farben erhältlich und bietet somit eine Vielzahl an Varianten, um Ihren Garten oder Balkon zum persönlichen Lieblingsplatz werden zu lassen. Die schlicht gehaltene Bodenplatte aus hochwertigem Material ist frost- und witterungsbeständig. Um Moos oder Verunreinigungen brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen.

Format:
45 x 90 x 3 cm


Eigenschaften:
 • rektifizierte Kanten
 • Rutschhemmung R11



schwarz
// Art.Nr. 84 10 60 08 19



dunkelgrau
// Art.Nr. 84 10 60 08 46



hellgrau
// Art.Nr. 84 10 60 08 24



Stelzlager Terrassenplatten

Rüppel Kollektion

Entdecken Sie unsere innovativen Stelzlager Terrassenplatten – die perfekte Lösung für eine mühelose und ästhetisch ansprechende Gestaltung Ihrer Terrassenfläche. Diese hochwertigen Stelzlager bieten nicht nur eine stabile Basis, sondern ermöglichen auch eine einfache und präzise Nivellierung Ihrer Terrassenplatten. Genießen Sie eine maßgeschneiderte, langlebige und ästhetisch ansprechende Außenbereichsgestaltung mit unseren Stelzlager Terrassenplatten.

Ohne Gefälle:

- Belastbarkeit ca. 2000 kg/m²
- Fugenbreite 3,5 mm
- Auflagefläche oben ca. 10 cm Ø
unten ca. 16 cm Ø



Höhenausgleich:
18-32 mm



Höhenausgleich:
35-70 mm



Höhenausgleich:
65-145 mm



Höhenausgleich:
140-220 mm

Mit Gefälle:

- Belastbarkeit ca. 2000 kg/m²
- Fugenbreite 3,5 mm
- Auflage oben ca. 10 cm Ø,
unten ca. 16 cm Ø
- Max. 5% Neigungsausgleich



Höhenausgleich:
30-45 mm



Höhenausgleich:
45-80 mm



Höhenausgleich:
75-150 mm



Höhenausgleich:
150-230 mm

Zubehör

Gummiunterlagen
[66000480] 3 mm
[66000481] 6 mm



Auflagepads
Platten
PVC schwarz
[24500842] 2 mm



Stellschlüssel
schwarz für
Gefälle-Plattenlager
[24500847] 158x100x6 mm





Naturstein

Gartenmoden kommen und gehen, doch es gibt ein Material, das alle Trends überdauert: Naturstein.

Denn Sandstein, Basalt und Gneis fügen sich genauso harmonisch in das jeweilige Ambiente ein wie Kalkstein – egal, ob es sich um einen wild-romantischen Naturgarten oder eine puristisch gestaltete Stadtoase handelt.

Ab Seite 72 finden Sie wertvolle Informationen über Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.

Muschelkalk Quadersteine




Sanoku Basalt, Terrassenplatten

Sanoku Basalt

Rüppel Kollektion

Das vulkanische Gestein Basalt ist dank seiner anthrazit-schwarzen Farbe unverwechselbar. Der Sanoku Basalt eignet sich sowohl für eine moderne als auch für eine klassische Gestaltung des Gartens.



Terrassenplatten Sanoku Basalt Elegance
Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam,
Oberfläche: geflammt, wassergestrahlt und
gebürstet, Kanten gefast, Seiten gesägt.




Abdeckplatten Sanoku Basalt Elegance
Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam,
Oberfläche geflammt & wassergestrahlt,
Köpfe geflammt & wassergestrahlt + Kanten
gefast, Längskanten handbekantet mit Was-
sernase an Unterseite, Unterseite gesägt.




Palisaden 8 x 12 cm Sanoku Basalt Elegance
Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam,
Oberfläche: allseits gesägt, geflammt & wasser-
gestrahlt, Kanten gefast, allseits eben gespalten
& grob überspitzt.



Pflastersteine Sanoku Basalt
Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietna,
Oberfläche geflammt, Unterseite gesägt,
Seiten gespalten. Oberfläche spaltrau, sehr
eben, Seiten allseits gespalten.



Klostermauersteine Sanoku Basalt Elegance
Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam,
Sichtflächen spaltrau, Lager- & Stirnflächen
gesägt, Kanten zurückgeschlagen.



Mauersteine Sanoku Basalt Elegance
Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam,
Oberfläche: allseits gespalten & überspitzt.



Blockstufe Sanoku Basalt Elegance
Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam,
Oberfläche: allseits gesägt, geflammt &
wassergestrahlt, Kanten gefast.



Rasenkante Sanoku Basalt
Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam,
Oberfläche: allseits gespalten & gespitzt.

Terrassenplatten Sanoku Basalt Elegance Formate: 60 x 40 x 3 cm // Art.Nr. 81 01 70 12 99, 80 x 40 x 3 cm // Art.Nr. 81 01 70 14 88, 90 x 60 x 3 cm // Art.Nr. 81 01 70 06 70, 120 x 40 x 3 cm // Art.Nr. 81 01 70 09 39.
Abdeckplatte Sanoku Basalt Elegance Formate: 4 x 28 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 70 12 72, 6 x 35 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 70 13 89. Palisaden Sanoku Basalt Formate: 8 x 12 x 30 cm // Art.Nr. 81 01 70 08 61, 8 x 12 x 50 cm // Art.Nr. 81 01 70 12 36, 8 x 12 x 75 cm // Art.Nr. 81 01 70 13 41, 8 x 12 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 70 05 02, 12 x 12 x 50 cm // Art.Nr. 81 01 70 14 54, 12 x 12 x 75 cm // Art.Nr. 81 01 70 05 76, 12 x 12 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 70 08 24, 12 x 12 x 125 cm // Art.Nr. 81 01 70 09 19, 12 x 12 x 150 cm // Art.Nr. 81 01 70 09 35. Pflastersteine Sanoku Basalt Elegance Formate: 5 x 5 x 5 cm // Art.Nr. 81 01 70 09 98, 8 x 8 x 8 cm // Art.Nr. 81 01 70 16 13, 10 x 10 x 8 cm // Art.Nr. 81 01 70 10 36, 15 x 15 x 12 cm // Art.Nr. 81 01 70 08 09. Klostermauersteine Sanoku Basalt Elegance Format: 15 x 20 x 40 cm // Art.Nr. 81 01 70 09 96. Mauersteine Sanoku Basalt Formate: 15 x 20 x 35 cm // Art.Nr. 81 01 70 18 00, 20 x 20 x 40 cm // Art.Nr. 81 01 70 07 61. Blockstufen Sanoku Basalt Elegance Formate: 15 x 35 x 50 cm // Art.Nr. 81 01 70 06 01, 15 x 35 x 80 cm // Art.Nr. 81 01 70 17 73, 15 x 35 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 70 18 22, 15 x 35 x 120 cm // Art.Nr. 81 01 70 17 02, 15 x 35 x 150 cm // Art.Nr. 81 01 70 08 15, 15 x 35 x 200 cm // Art.Nr. 81 01 70 18 03. Rasenkanten Sanoku Basalt Formate: 8 x 20 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 10 06 15, 10 x 25 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 70 07 84.



Crema Alia

Rüppel Kollektion

Ein weicher, beiger Grundton verleiht dem Crema Alia mediterranen Stil. Die Oberflächenhaptik des Steins ist ideal für Barfußgänger und bleibt auch an heißen Tagen angenehm kühl.



Terrassenplatten Crema Alia
Farbe: creme-beige, Herkunft Ägypten. Oberfläche gesägt & aufgeraut, Kanten getrommelt.



Abdeckplatten Crema Alia
Farbe: creme-beige, Herkunft Ägypten. Oberfläche gesägt & aufgeraut, Seiten gespalten, Unterseite gesägt, beidseitig Wassernase, Köpfe gesägt & aufgeraut.



Palisaden Crema Alia
Farbe: creme-beige, Herkunft Ägypten. allseits gesägt & aufgeraut, Kanten leicht antik abgerundet.



Pflastersteine Crema Alia
Farbe: creme-beige, Herkunft Ägypten. Oberfläche gesägt & aufgeraut, Seiten gespalten (teilw. gesägt) Unterseite gesägt, Kanten getrommelt.



Rebmauersteine Crema Alia
Farbe: creme-beige, Herkunft Ägypten. Sichtflächen spaltrau, Lager- & Stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt.



Blockstufe Crema Alia
Farbe: creme-beige, Herkunft Ägypten. Oberfläche gesägt & aufgeraut, Kanten leicht antik abgerundet.

Terrassenplatten Crema Alia Formate: 29,5 x 29,5 x 3 cm // Art.Nr. 81 01 70 16 43, 59,5 x 29,5 x 3 cm // Art.Nr. 81 01 70 14 85, 59,5 x 59,5 x 3 cm // Art.Nr. 81 01 70 07 17, 89,5 x 59,5 x 3 cm // Art.Nr. 81 01 70 08 63, 60 x 40 x 3 cm // Art.Nr. 81 01 70 12 83, röm. Verband // Art.Nr. 81 01 70 08 71. Abdeckplatte Crema Alia Format: 4 x 28 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 70 16 17. Palisaden Crema Alia Formate: 8 x 25 x 50 cm // Art.Nr. 81 01 70 13 98, 8 x 25 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 70 16 92, Pflastersteine Crema Alia Format: 10 x 10 x 8 cm // Art.Nr. 81 01 70 15 55. Rebmauersteine Crema Alia Formate: 7,5 x 22 cm // Art.Nr. 81 01 70 14 87, 15 x 22 cm // Art.Nr. 81 01 70 07 76, 22,5 x 22 cm // Art.Nr. 81 01 70 12 88. Blockstufen Crema Alia Format: 15 x 35 x 100 cm // Art.Nr. 81 01 70 12 67.



Muschelkalk

Rüppel Kollektion

Seine weltweit natürlichen Vorkommen werden für ganz unterschiedliche Zwecke gebraucht. Als Baustoff ist das Naturprodukt in der Menschheitsgeschichte tief verankert. Historische Gebäude wie Kirchen und Schlösser baute man aus dem Material. Doch auch heute noch steht Muschelkalk hoch in der Gunst von Architekten und Bauherren. Im Garten- und Landschaftsbau und beim Hausbau wird Muschelkalk verwendet.



Muschelkalk Quaderstein

Muschelkalk Mauersteine

Format:

maschinengespalten

ca. 20-50 x 15-25 x 15-25 cm

Muschelkalk Quadersteine

maschinengespalten, teils
mit Bohrspuren

Formate:

ca. 60-130 x 30 - 40 x 30-40 cm

ca. 60-150 x 40 - 50 x 40-50 cm

Toleranzen: +/- ca. 5 cm

Ergiebigkeit:

Mauerstein 15-25 cm = ca. 2,0 m²/t

Quaderstein 30-40 cm = ca. 1,2 m²/t

Quaderstein 40-50 cm = ca. 0,9 m²/t



Muschelkalk Quaderstein



Jura Kalkstein

Rüppel Kollektion

Die Kombination aus Oberfläche und vorhandener Farbvielfalt bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Jura Kalkstein ist hervorragend geeignet zum Anlegen von Gehwegen, Mauern, Terrassen oder Treppenanlagen im Außenbereich. Seine gute Wärmespeicherfähigkeit sorgt für eine angenehme Rückstrahlung der Wärme, welche vor allem in der Nähe von Sitzplätzen auch nach Untergang der Sonne noch das Sitzen im Garten ermöglicht.



Jura Kalkstein, Quaderstein

Jura Mauersteine maschinengespalten

Format:

ca. 30-50 x 15-25 x 15-25 cm

Jura Quadersteine maschinengespalten

Formate:

ca. 50-100 x 30-40 x 30-40 cm

ca. 80-130 x 40-50 x 40-50 cm

Toleranzen: +/- ca. 5 cm

Ergiebigkeit:

Mauerstein 15-25 cm = ca. 2,0 m²/t

Quaderstein 30-40 cm = ca. 1,2 m²/t

Quaderstein 40-50 cm = ca. 0,9 m²/t



Jura Kalkstein, Mauerstein





Mauerwerk

Mauern gliedern den Garten.

Der Grund, über eine Mauer im eigenen Garten nachzudenken, ist oft ein Höhenunterschied auf dem Gelände. Mit Stützmauern lässt sich ein Hanggarten geschickt terrassieren, sodass man möglichst viele ebene Flächen hat.

Rein gestalterisch sind Gartenmauern jedoch auch für ebene Gärten ein Gewinn.

Sei es als Sichtschutz, effektiver Lärmschutz oder einfach als optische Trenn-Elemente, um den Garten in verschiedene Bereiche zu gliedern. Zudem haben sich niedrige Gartenmauern als Beetumrandung, zum Bau von Hochbeeten oder einfach als Sitzgelegenheiten im Garten bewährt.

Ab Seite 72 finden Sie wertvolle Informationen über Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.



Antaria® Mauer

Rüppel Kollektion

Wenn es um kleine Gartenmauern geht, führt kaum ein Weg an der Antaria® Mauer vorbei. Mit ihr lassen sich ganz einfach liebevoll gesetzte Beet- und Randeinfassungen realisieren. Die drei kleinen Formate erleichtern dabei den Aufbau. Die modernen Farbtöne grau und anthrazit sind auf die Antaria® Familie abgestimmt und können harmonisch miteinander kombiniert werden.



Antaria® Mauer, anthrazit

Formate:

Grundelement

30 x 15 x 12 cm

Endelement

30 x 15 x 12 cm

Halb-/Endelement


15 x 15 x 12 cm

Eigenschaften:

- Zweiseitig bruchraue Oberfläche für freistehenden Aufbau
- Endelemente mit zusätzlich gebrochener Kopfkante
- Kleinformatig, dementsprechend leichte Steine
- Einfacher Aufbau

Einsatzbereich:

- Freistehender Aufbau bis 0,9 m Höhe
- Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrslast bis 0,5 m Höhe
- Hinterfüllter Aufbau mit leichter PKW-Belastung oder Böschungsbefestigung nicht geeignet




grau

// Art.Nr. 81 60 10 04 74 - Grundelement

// Art.Nr. 81 60 10 03 50 - Endelement

// Art.Nr. 81 60 10 06 95 - Halb-/Endelement



anthrazit

// Art.Nr. 81 60 10 05 07 - Grundelement

// Art.Nr. 81 60 10 02 98 - Endelement

// Art.Nr. 81 60 10 05 48 - Halb-/Endelement



XL Antaria® Mauer

Rüppel Kollektion

Eine Steinmauer übernimmt viele Funktionen: Sichtschutz, Hangbefestigung oder Gestaltungselement in Ihrem Garten. Die XL Antaria® Mauerelemente verleihen jedem Außenbereich mit ihren modernen Farbtönen in „grau“ oder „anthrazit“ ein edles Design.



XL Antaria® Mauer, grau

Formate:

Grundelement (2-seitig gebrochen)
50 x 25 x 15 cm

Endelement (3-seitig gebrochen)
50 x 25 x 15 cm

Halb-/Endelement (3-seitig gebrochen)
25 x 25 x 15 cm

Eigenschaften:

- Zweiseitig bruchraue Oberfläche für freistehenden Aufbau
- Endelemente mit zusätzlich gebrochener Kopfkante
- Abdeckstein (Grundelement, Oberseite kugelgestrahlt auch erhältlich)
- Einfacher Aufbau

Einsatzbereich:

- Freistehender Aufbau bis 1,40 m Höhe
- Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrslast bis 0,75 m Höhe
- Hinterfüllter Aufbau mit leichter PKW-Belastung bis zu 0,60 m Höhe
- Böschungsbefestigung bis zu 0,50 m Höhe




grau

// Art.Nr. 81 60 10 07 52 - Grundelement

// Art.Nr. 81 60 10 04 88 - Endelement

// Art.Nr. 81 60 10 03 36 - Halb-/Endelement



anthrazit

// Art.Nr. 81 60 10 03 53 - Grundelement

// Art.Nr. 81 60 10 06 27 - Endelement

// Art.Nr. 81 60 10 06 72 - Halb-/Endelement



Rocky, herbstlaub

Rocky

Rüppel Kollektion

Dieser Mauerstein zeichnet sich durch seine einzigartigen Farben aus. Er kann vielfältig eingesetzt werden und ist dabei unkompliziert in der Montage.



Rocky, basalt

Formate:

28 x 21 x 14 cm

42 x 21 x 14 cm

Eigenschaften:

- Für eine schnelle und unkomplizierte Montage.
- 2 Steinlängen zum Errichten von Mauern und Einfassungen
- Steine mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen
- Stilgetreu kombinierbar mit allen Rüppel 4Home Bodenbelägen

**herbstlaub**

// Art.Nr. 81 60 10 19 29 (28 x 21 x 14 cm)

// Art.Nr. 81 60 10 19 28 (42 x 21 x 14 cm)

**muschelkalk**

// Art.Nr. 81 60 10 19 32 (28 x 21 x 14 cm)

// Art.Nr. 81 60 10 19 34 (42 x 21 x 14 cm)

**basalt**

// Art.Nr. 81 60 10 19 31 (28 x 21 x 14 cm)

// Art.Nr. 81 60 10 19 30 (42 x 21 x 14 cm)

**sandstein**

// Art.Nr. 81 60 10 19 27 (28 x 21 x 14 cm)

// Art.Nr. 81 60 10 19 26 (42 x 21 x 14 cm)

**grau**

// Art.Nr. 81 60 10 19 33 (28 x 21 x 14 cm)

// Art.Nr. 81 60 10 19 35 (42 x 21 x 14 cm)



Nagare, betongrau

Nagare

Rüppel Kollektion

Die innovativen Stützwandelemente vereinen Ästhetik und Funktionalität auf einzigartige Weise. Ob gerade, gewellt oder gebogen – sie ermöglichen kreative und harmonische Gestaltungsmöglichkeiten für natürliche Außenbereiche. Die flexiblen Kombinationsmöglichkeiten setzen neue Maßstäbe in der Landschaftsgestaltung und fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein.

Nagare gebogene Stützwände

Nagare führt eine innovative Produktlinie gebogene Stützwände ein. Ein neuer harmonisch ästhetischer Standard für die Gestaltung natürlicher Außenbereiche.

Die Nagare-Stützmauern sind auch als gerade Mauern von 50 cm bis 250 cm erhältlich.



Wave

Mit der Wave-Linie von Nagare genießen Sie die wellenförmige Ästhetik Ihrer Stützwände aus jeder Perspektive. Kombinieren Sie gerade, gewellte und gebogene Elemente zu einzigartig kreativen und harmonischen Entwürfen.





Gamma Kurve 45° Außen

Artikel

C 45 LPO 50/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPO 75/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPO 100/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPO 125/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPO 150/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPO 175/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPO 200/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPO 225/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPO 250/100-(DK)-(VS)



Gamma Kurve 45° Innen

Artikel

C 45 LPI 50/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPI 75/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPI 100/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPI 125/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPI 150/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPI 175/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPI 200/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPI 225/100-(DK)-(VS)
 C 45 LPI 250/100-(DK)-(VS)



Gamma Kurve 90° Außen

Artikel


C 90 LPO 50/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPO 75/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPO 100/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPO 125/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPO 150/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPO 175/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPO 200/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPO 225/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPO 250/100-(DK)-(VS)



Gamma Kurve 90° Innen

Artikel

C 90 LPI 50/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPI 75/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPI 100/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPI 125/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPI 150/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPI 175/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPI 200/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPI 225/100-(DK)-(VS)
 C 90 LPI 250/100-(DK)-(VS)







Zaun- & Torsysteme

Zäune haben unterschiedliche Aufgaben. Während bei öffentlichen Schul-, Spiel- und Sportplätzen die Sicherheit im Fokus steht, sollte der Zaun am eigenen Heim auch optisch überzeugen.

Doch auch die Sicherheit spielt eine Rolle. Schützen Sie sich und Ihre Liebsten vor unerwünschtem Zutritt oder auch vor fremden Blicken.

Bei **Rüppel 4Home** finden Sie den Zaun, der zu Ihren Bedürfnissen passt.

Sichtschutz Gabionen,
anthrazit



Doppelstabmatten

Rüppel Kollektion

Gitterzäune aus verzinktem Stahl sind vielseitig, praktisch, langlebig und universell einsetzbar als Abtrennung zwischen zwei Grundstücken. Sie dienen als Abgrenzung zur Straßenfront oder auch als Sichtschutz in Kombination mit Gabionen und Sichtschutzstreifen. Gitterzäune werden sowohl im privaten Umfeld als auch zur Sicherung von Industrieobjekten genutzt.



Doppelstabmatten, RAL 7016 anthrazitgrau



Zaunpfosten Typ (F)

Formate:**Maschenweiten:****Typ S:**

50 x 200 mm

25 x 200 mm (Sondermasche)

100 x 200 mm (Sondermasche)

Typ L:

50 x 200 mm

25 x 200 mm (Sondermasche)

Mattenbreite:

2510 mm

Mattenhöhe:

630 mm bis 2430 mm (in Stufen von 200 mm)

Oberfläche:

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet

Standardfarbe:

RAL 7016 anthrazitgrau,
RAL 6005 moosgrün

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.



RAL 7016
anthrazitgrau




RAL 6005
moosgrün

Zaunpfosten Typ (F) Flacheisenleiste 40 x 5 mm

Technische Informationen

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoffsockel und Flacheiste Typ (F)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8



Das Universaltor Medium, RAL 7016 anthrazitgrau

Türen & Tore

Rüppel Kollektion

Unser beliebtes Universaltor Medium gibt es als einflügeliges oder zweiflügeliges Tor. Durch den umliegenden Rohrrahmen ist dieses Tor stabil und filigran zugleich.



Das Universaltor Medium, RAL 7016 anthrazitgrau

Universaltor Medium

- Rahmen umlaufend aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
- Torfüllung mit Doppelstabmatte: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Quadratrohrpfosten: 60 x 60 mm (1-flügelig)
- Quadratrohrpfosten: 80 x 80 mm (2-flügelig)
- Schloss vorgerichtet für Profilzylinder 31/31 mm
- verstellbare Hängen M12
- Alu-Drückergarnitur
- Anschlagleiste
- DIN links und rechts verwendbar
- Lieferung inkl. Zaunanschlusswinkel und Schrauben
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Beschichtung nach RAL-Standardfarben

Unser Universaltor Medium gibt es in unterschiedlichen Größen:

Breite einflügelig: 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm Breite

Breite zweiflügelig: 3000 mm und 4000 mm Breite

Höhe: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm und 2000 mm

Als Torpfosten dienen bei der einflügeligen Variante die 60 x 60 mm Pfosten, die mit zusätzlichen Bohrungen zur Befestigung von Torbändern und Anschlag vorbereitet werden. Die zweiflügeligen Tore haben Torpfosten von 80 x 80 mm. Die in die Flügelstreben eingeschweißte 8/6/8 mm Doppelstabmatte verleiht dem neuen Torsystem die nötige Quer- und Verwindungssteifigkeit.



Sichtschutz Gabionen

Rüppel Kollektion

Sie möchten Ihre Privatsphäre uneingeschränkt genießen? Dann sind unsere Sichtschutz Gabionen genau richtig.


Gabionen-Bausatz-Eckprofil



Mit dem Eckprofil bieten wir Ihnen eine elegante Lösung zur Herstellung von 90°-Ecken in Ihrer Gabionenwand. Das Profilpaar besteht jeweils aus Inneneck- und Außeneck-Profil und kann für alle Gabionentiefen eingesetzt werden.

Eck-Profilsatz	für Gabionenhöhe bis	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. anthrazit
1500 mm lang	max. 1030 mm	17007250	17007260
2000 mm lang	max. 1430 mm	17007270	17007280
2500 mm lang	max. 1830 mm	17007290	17007300
3000 mm lang	max. 2230 mm	17007310	17007320

Gabionen-Bausatz-Bodenplatte



Mit der Bodenplatte haben Sie die Möglichkeit, die Gabione auf eine vorhandene Mauer oder ein Fundament aufzudübeln.

Seitenblech	Maß a	Maß b	Maß c	Art.-Nr. verzinkt
200 T mm	290 mm	148 mm	148 mm	16840328
300 T mm	290 mm	248 mm	248 mm	16840331

Hinweis: Die Bodenplatte muss sowohl seitlich am Gabionenblech (zum Lieferumfang gehören 4 Flachrundsrauben M8 x 25 mit Unterlegscheiben und Muttern), als auch auf dem vorhandenen Untergrund verschraubt werden. Die Dübelschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gabionen-Bausatz-Abdeckblech und Endstück




Abdeckbleche für Gabionen-Bausatz haben eine Blechlänge von 2500 mm und wahlweise eine Außentiefe von 204/304 mm.

Abdeckblech für Gabionen-Bausatz	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. anthrazit
2500 L x 204 T mm	17007190	17007220
2500 L x 304 T mm	17007200	17007230

Endstücke als seitlicher Abschluss für individuell gekürzte Gabionenabdeckbleche

Abdeckblech-Endstück für Gabionen-Bausatz	verzinkt	anthrazit
204 T mm	17007370	17007380
304 T mm	17007350	17007360



Gabionen-Bausatz-Abstandshalter



Abstandshalter für Gabionen-Bausatz	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. anthrazit
200 T mm/300 T mm	16800050	16800051

Hinweis: Wir empfehlen 5 Abstandshalter pro qm!




Abb. 1

* = Kantenstein
(1000 x 250 x 60)
auf Mörtelbett
○ = Position Abstandshalter
Alle Maßangaben in mm

Massiv und doch flexibel

Unsere Gabionen passen in jeden Garten. Mit unserem einzigartigen Gabionensystem lassen sich Einzelelemente von bis zu 2500 mm Breite gestalten. Dabei sind unsere Stützbleche Bauelement und Blickfang in einem.

Wenig Platz? Dann sind unsere schmalen Gabionen die beste Wahl. Mit nur 200 mm Tiefe sind sie die ideale Lösung auf kleinstem Raum und stehen mit ihrem 800 mm tief eingebauten Fundament felsenfest. Die Drahtgitterkörbe mit ihrer Füllung aus Naturstein sind für immer mehr Gärten ein natürlicher, kostengünstiger Sicht- und Schallschutz.

Gabionenhöhe:	830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm, 2230 mm und 2430 mm
Gittermatte:	2500 mm breit, schwere Ausführung 8/6/8, feuerverzinkt
Seitenblechlänge:	1500 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1030 mm) 2000 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1430 mm) 2500 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1830 mm) 3000 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 2230 mm)
Seitenblechtiefe:	200 mm und 300 mm
Abdeckblechtiefe:	204 mm und 304 mm (2500 mm lang)
Zubehör:	Abstandshalter, Bodenwinkel in 3 verschiedenen Größen (inkl. Schrauben zur Befestigung am Seitenblech)





Montageanleitung
als Video

Montageanleitung

Erstellen Sie Fundamentlöcher in der Größe 400 x 400 x 800 mm.

Positionieren Sie die Seitenbleche und gießen Sie die Fundamente mit Beton C20/25 aus (Achten Sie darauf, dass die Seitenbleche gerade stehen!) (Abb. 1).

Nachdem der Beton ausgehärtet ist können Sie die Gittermatten einhängen (Abb. 2). Zur besseren Lastverteilung der Steinfüllung und um ein Durchbiegen der Gittermatten zu verhindern, empfiehlt es sich einen Kantenstein unter die Gittermatten zu legen (Abb. 1).

Befestigen Sie an den untersten Querstäben der Gittermatte 3 Abstandshalter (Abb. 3 + 4). Setzen Sie beim Befüllen der Gabione nach jeder 2. Gitterreihe weitere Abstandshalter ein (Wir empfehlen 5 Abstandshalter pro qm) (Abb. 1)




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5



Abb. 6

Bei der Montage der Eckprofile müssen Sie die innen liegenden Gittermatten kürzen (neue Gittermattenbreite = Gittermattenbreite - Seitenblechtiefe) (Abb. 5).

Für die Montage der Bodenwinkel kürzen Sie die Seitenbleche (Seitenblechlänge = Gittermattenhöhe + 20 mm) und verschrauben Sie die Bodenwinkel bündig mit den Seitenblechen (die Bohrungen im Blech müssen bauseits erstellt werden) (Abb. 6).

Montage Abdeckblech

Nachdem Sie die Gabione komplett mit Steinen befüllt haben, legen Sie das Abdeckblech oben auf die Seitenbleche auf. Fixieren Sie das Abdeckblech mit jeweils zwei Blechschrauben an den Seitenblechen (Abb. 7 + 8).




Abb. 7




Abb. 8



Gabionen in Kombination mit Sichtschutz-Element Malaga, Seitenbleche anthrazit pulverbeschichtet, Gittermatte verzinkt

Sichtschutz-Element Malaga

Das Sichtschutz-Element Malaga besteht aus waagerechten Lamellen, die verzinkt und pulverbeschichtet in der Standardfarbe anthrazit geliefert werden. Wir bieten Ihnen die Elemente in den Höhen 1800 mm sowie 2000 mm und in einer Breite von 1000 mm an.

Sichtschutz-Element Malaga


- Elementtiefe: 70 mm
- Rückseite verstärkt durch Quadratrohr 25 x 25 mm
- Inklusive Montagebeschlag für Wand- oder Pfostenmontage
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazitgrau

Sichtschutzpfosten aus Stahl

- 80 x 80 x 2 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazitgrau

Modell
Malaga

Verzinkt und
anthrazit beschichtet



Sichtschutz-Element Malaga

Rahmenhöhe	1800 mm	2000 mm
Rahmenbreite	1000 mm	1000 mm
Pfostenlänge	2400 mm	2600 mm

	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Element	16841011	16841012
Pfosten	16841016	16841017



Lochblech-Elemente, weißaluminium pulverbeschichtet



Gabionen mit Abdeckblechen in Kombination mit Glattblech-Element, anthrazit pulverbeschichtet




Gabionen in Kombination mit Designblech-Element Modell Schilf, steingrau pulverbeschichtet



Designblech-Element Modell Blume, anthrazit pulverbeschichtet

Modelle Designblech
Elemente beschichtet



Dekor	Blume	Schilf	Name/Hausnr.	Glück
Art.-Nr.	16701184	16701186	16701187	16701185
Blehhöhe	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Blechbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Blechstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm

Art.-Nr.	16701114	16701115	16701116	16701117
Blehhöhe	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Blechbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Blechstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm

PFOSTEN	Art.-Nr.
Sichtschutzpfosten aus Stahl	
80 x 80 x 1600 mm, verzinkt	16701106
80 x 80 x 1600 mm, verzinkt + beschichtet	16701107
80 x 80 x 2600 mm, verzinkt	16701108
80 x 80 x 2600 mm, verzinkt + beschichtet	16701109

Zubehör	Art.-Nr.
Edelstahl-Blechhalter zum Anschrauben, ca. 54 x 40 mm	16701113





Licht im Garten

Schaffen Sie mit einer Außenbeleuchtung Lichtoasen, die sowohl als Orientierungshilfe dienen, als auch für eine wohlige Atmosphäre in Ihrem Garten sorgen. Unser LightPro-Programm bietet hierfür viele Möglichkeiten mit Strahlern, Stehleuchten, Wandleuchten, Einbauleuchten und Dekorationsleuchten sowie natürlich auch dem notwendigen Zubehör. Die professionelle 12-Volt Außenbeleuchtung von Lightpro ist sicher, schnell und einfach zu installieren und somit für alle Gärten geeignet. Machen Sie Ihre Gartenbeleuchtung Smart und steuern Sie alles bequem via App.



Barite 60 112P

LightPro-Programm

Rüppel Kollektion

Unser LightPro-Programm umfasst ein hochwertiges Spektrum von 12-Volt-Außenbeleuchtungen für Experten mit einer hohen Energieeffizienz und Langlebigkeit. Verschaffen Sie sich ein besonderes Außenambiente mit unseren Leuchten.



Videomaterial über unser
LightPro-Programm

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12
volt




Eros hi 214P



Eros lo 217P



Xible 224S



Erba 222P und 223P



Nodin 128P

Oberon Lo 190P
dimmbarOberon Hi 191P
dimmbarOberon DL 192P
dimmbarOberon Lo Smart
199N*Alon 221P
dimmbarDeco 30 Smart
254NDeco 40 Smart
255NDeco 50 Smart
256N

Agate 102U

Atik R1 186U
dimmbar

Nomia 207U



Onyx 30 RA 241D



Onyx 30 RA 241D



Onyx 30 RS 240D



Onyx 60 RA 243D



Onyx 60 RS 242D



Onyx 90 RA 245D



Onyx 90 RS 244D



Rodas 239R

Avior 181S
dimmbar

Tiga Corner 208S



Tiga Wall 249W

Tiga DL 209S
dimmbar

Castor Smart 200N*

Honeycomb
Juno 251ACastor 4 178S
dimmbarCastor 8 179S
dimmbarCastor 9 180S
dimmbarNilus 210S
(unterwasser)

Juno 2 193S



Juno 4 194S



Sleeve 237A LP




Quartz schwarz 196W

Ixion 182W
dimmbar

Ixion 230V



Kuma 184W



LightPro-Programm

Zubehör & Montagematerial


Rüppel Kollektion

Durch die einzigartigen LightPro-Anschlüsse kann das 12-Volt-System schnell und einfach angebracht werden. Ein Eingraben des Kabels ist nicht erforderlich und trotzdem sicher für Kinder und Tiere.



Ixion 182W dimmbar

Transformator 225A / 226A



Multipike camera mountingset 257A



Multipike 253A



Switch Smart LP 238A



Kamera Smart 218A



Motion Sensor Smart Bewegungsmelder 227A



Gateway 219A



LP LED Strip Verbinder 220L



LED Streifen 175L (15 m)



Trafo 24W 198A Transformator



225A-226A Transformator



Senso Smart Zigbee 265N



Verbinder F 137A



Verbinder M 138A



Empfänger 167A



Empfänger + Fernbedienung 166A



Honeycomb Castor 252A



Sensor Verlängerungskabel 162A



Verlängerungskabel 146A (3 m)



Kabel (25/50/100/200 m) 25C14, 50C14, 100C14, 200C14



Extension cable 30cm SPT-2 1381011



Castor Anti-Glare Hood L 258A



Wissenswertes

Naturstein

Wichtige Verbraucherinformation über Naturstein

Wir möchten Ihnen dieses Material sehr gerne verkaufen. Jedoch möchten wir auch, dass Sie nicht enttäuscht und unzufrieden werden. Daher bitten wir Sie, die folgenden Informationen sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Natursteine sind natürlich gewachsene Steine.

Sie sind ein Gemenge aus Mineralien, deren Zusammenhalt durch direkte Verwachsung oder durch eine Grundmasse ein Bindemittel gewährleistet wird. Jeder Naturstein (d. h. jede Bodenplatte, jede Sockelleiste usw.) ist ein Unikat; jedes Stück Naturstein kommt nur ein einziges Mal auf der Erde vor.

Dies macht unter anderem die Exklusivität der Natursteine aus.

Fachkenntnisse

Das Bauzentrum Rüppel geht davon aus, dass seine Kunden über ausreichende Fachkenntnisse in den von Ihnen verkauften und/oder verarbeitenden Materialien verfügt. Um unsere Produkte lagern, verkaufen und/oder verarbeiten zu können, müssen Sie mit den inneren Eigenschaften unserer Produkte hinlänglich vertraut sein.

Wir versuchen in unserer Dokumentation möglichst weitgehend über unsere Produkte zu informieren, können jedoch unmöglich die in der Natursteinbranche vorhandenen Kenntnisse in vollem Umfang zu Papier bringen.

Sollten Sie produktspezifische Fragen haben, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Wir können jedoch niemals für Empfehlungen unserer Kunden gegenüber Dritten haftbar gemacht werden, vor allem nicht, wenn diese auf unzureichenden Kenntnissen beruhen bzw. gegen die Regeln der Bautechnik und/oder die Handelsusancen verstoßen.

Farbunterschiede

Bei Natursteinen ist es üblich und normal, dass Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern und Maßtoleranzen auftreten. Ebenso sind Verschiedenheiten in der Körnung, Schattierung und teilweise Flecken normal.

Dies sind Naturspiele, welche zu den Besonderheiten des Natursteins gehören; diese sind normal und somit kein Grund für Beanstandungen.

Bei der Bemusterung eines Natursteins müssen Sie in jedem Fall beachten, dass das Muster lediglich allgemeine Farben und Gefüge des Steins zeigen kann. Eine Gewähr, dass das von Ihnen bestellte bzw. von uns gelieferte Material mit den vorgelegten Mustern übereinstimmt, kann nicht übernommen werden. Sie sollten sich daher in jedem Fall von dem momentan lieferbaren Material in Bezug auf Farbe, Struktur und Qualität überzeugen, soweit wir das Material am Lager haben.

Bei Sonderbestellungen wird generell vorher bemustert.

Auf jeden Fall gilt für Sonderbestellungen eine Abnahmepflicht!

Vorarbeiten

Vor der Verlegung von Natursteinplatten ist zu beachten, dass das Material in jedem Fall vorher ausgelegt wird, d.h. es darf nicht der Reihe nach aus einer Palette bzw. Kiste verlegt werden. Vielmehr sind mehrere Paletten bzw. Kisten gleichzeitig zu öffnen, der Belag ist dann sortiert auszulegen und erst dann zu verlegen. Die oben erwähnten Besonderheiten des Natursteins erfordern vor der Verlegung einer genauen Überprüfung des Materials in Bezug auf Farb-, Struktur- und Stärkenunterschiede sowie Maßtoleranzen, um eine optimale Verlegung zu gewährleisten.

Dieses vorherige Sortieren ist unbedingt notwendig, damit Enttäuschungen mit dem Naturstein vermieden werden. Sollten trotz Beachtung vorgenannter Hinweise Materialfehler vorkommen, die nach dem Vorstehenden zu einer Beanstandung berechtigen, müssen diese in jedem Fall vor dem Weiterverkauf oder dem Einbau angezeigt werden.

Auch aus diesem Grund ist ein Auslegen des Materials vor der Verlegung unbedingt erforderlich, denn bereits beim Auslegen können Farb-, Struktur- und Stärkenunterschiede festgestellt werden.

Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem neuen Naturstein haben, beachten Sie bitte auch die wichtigsten Pflegehinweise.

Nach der Verlegung und anschließendem Trocknen empfiehlt es sich, den Belag zu imprägnieren bzw. mit entsprechend abgestimmten Mitteln zu behandeln. Hierfür verwenden Sie zum Beispiel die Produkte aus dem Sortiment **Rüppel 4Home** Reinigung und Pflege, welche Sie aus unserem Produktportfolio erwerben können.

Wissenswertes

Beton

Wichtige Verbraucherinformation für Beton

Bei der Produktion der Betonsteine kommen hochwertige natürliche Rohstoffe zum Einsatz. Das sieht man. Der Charakter der verwendeten, sorgfältig ausgewählten Naturstein-Splitte und Farben gibt jedem Pflasterstein und jeder Platte nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine besondere Anmutung. Trotz standardisierter Herstellung und strenger Qualitätskontrollen der Rohstoffe gibt es immer wieder minimale Abweichungen in Farbe und Form.

Beton und Farbe

Bei der Herstellung werden vor allem Naturstein-Edelsplitte sowie ausschließlich hochwertige, UV-beständige und dauerhafte Eisenoxid-Farben verwendet. Sollten leichte Farbunterschiede auftreten, ist das kein Zeichen für verminderte Qualität, sondern für die Natürlichkeit der verwendeten Rohstoffe. In der Regel gleichen sich die Abweichungen durch natürliche Bewitterung und Benutzung an. Bei dunklen, geschliffenen Oberflächen kann es baustoffbedingt zu leichten Aufhellungen kommen.

Beton und Umwelt

Witterung und Benutzung können Spuren hinterlassen, die sich bei natürlicher Bewitterung meist von selbst wieder ausgleichen. Unter Blumentrögen, Fußmatten, Sonnenschirmständern, Folienabdeckungen etc. können in Folge mangelnder Luftzirkulation Flecken und Verfärbungen entstehen, die nicht

mehr zu entfernen sind. Hartnäckige Verunreinigungen lassen sich in der Regel mit speziellen Steinpflegemitteln entfernen. Die »Patina«, die im Laufe der Jahre entsteht, veredelt das Produkt zusätzlich und macht deutlich, dass Beton ein Rohstoff aus der Natur ist, der natürlichen Prozessen unterliegt.

Bei diesen gelegentlich auftretenden weißen Flecken oder Grauschleiern handelt es sich um Calciumcarbonate, die produktionstechnisch nicht zu vermeiden sind und daher keinen Reklamationsgrund darstellen. Diese verschwinden unter dem normalen Witterungseinfluss im Laufe der Zeit von selbst. Mit speziellen Steinpflegemitteln lässt sich dieser Prozess beschleunigen.

Kantenabplatzungen

Um Kantenabplatzungen zu vermeiden, müssen Betonsteine gemäß den gültigen technischen Regelwerken mit ausreichend Fugenabstand verlegt werden. Kantenabplatzungen sind meist die Folge eines Mangels der Unterlage bzw. der Verlegung. Bei fasenlosen Betonsteinen können auch nach dem Einbau geringfügige Ausbrüche und Abplatzungen auftreten. »Sie sind nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar« (Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau, SLG, Juni 2012).

Maßtoleranzen

Maßtoleranzen stellen keine Fehler oder Abweichungen in der Beschaffenheit dar, wenn sie sich innerhalb der üblichen Maßtoleranzen bewegen. Die Richtwerte für Planung und Einbau müssen entsprechend den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Bauvorschriften angewendet werden. Druck-, Rohstoff- oder produktionstechnisch bedingt können die von uns gelieferten Materialien hinsichtlich Farbgebung und optischer Wirkung von den Abbildungen und Mustern dieses Katalogs abweichen. Auch innerhalb einzelner Lieferpartien kann es zu Schwankungen kommen. Zudem können Umwelteinflüsse, gebrauchsbewingter Verschleiß oder Verschmutzungen im Laufe der Zeit das Bild verändern. Ausblühungen können weder zum Zeitpunkt der Lieferung noch später ausgeschlossen werden. All diese Erscheinungen stellen keinen Mangel dar. Bei einigen der dargestellten Objekte und Verlegemuster wurden die Produkte auf sogenannte »Kreuzfuge« verlegt. Dies entspricht nicht der DIN 18318.



Wissenswertes

Outdoor-Keramik

Gut für Ihre Gesundheit

Keramische Fliesen sind für ein gesundes Wohnen geradezu prädestiniert. Ihre glasierten oder unglasierten Oberflächen sind sehr dicht. Milben und andere Mikroorganismen, die für sehr viele Allergien verantwortlich sind, haben kaum eine Überlebenschance. Keramik selbst dünstet keine Schadstoffe aus, ist geruchsneutral und daher baubiologisch empfehlenswert.

Sicherheit auf Schritt und Tritt

Frost- und witterungsbeständige Feinsteinzeugfliesen sind ideale Bodenbeläge sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Gerade hier bewähren sich die rutschhemmenden Eigenschaften von Fliesen, die auch bei Nässe einen sicheren Auftritt geben.

Frostbeständigkeit

Bei fachgerechter Verlegung sind sie frost- und witterungsbeständig. Sie eignen sich somit auch für die Verlegung im Außenbereich.

Vereinfachte Pflege

Fliesen sind von Natur aus hygienisch und leicht zu reinigen. Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel sollten daher auf den jeweiligen Fliesenbelag und die örtlichen Verhältnisse abgestimmt werden.

Farbechtheit

Fliesen sind dauerhaft farb- und lichtecht und verändern auch durch direkte Sonneneinstrahlung nicht ihr Aussehen.

Noch in Jahrzehnten schön wie am ersten Tag

Fliesen von **Rüppel 4Home** sind strapazierfähig und druckbeständig und nutzen sich auch durch jahrzehntelangen Gebrauch nicht ab. Denn sie sind in hohem Maße kratz- und ritzfest. Ebenso hinterlassen herabgefallene Glut von Kaminen, Öfen oder Zigaretten, die auf anderen Bodenbelägen bleibende Schäden anrichten, auf Fliesen keine Spuren.

Ästhetische Vielfalt für jeden Geschmack

Die Vielfalt der Farben, Designs und Oberflächen ist unbegrenzt. Als Gestaltungsmittel gibt es Lösungen für jeden Stil und Geschmack. Dabei können Fliesen nicht isoliert betrachtet werden, sondern sind ein integrierter Bestandteil des Gestaltungsumfeldes und für das Raumkonzept und die Raumharmonie von entscheidender Bedeutung.

Antaria® Platte,
beige-nuanciert

Notizen

Notizen

San Diego,
grau-anthrazit nuanciert



Rüppel 4Home

Kennen Sie schon die Produktvielfalt von **Rüppel 4Home**? Wir bieten nicht nur schöne und hochwertige Produkte für Stein im Garten, wir haben auch ein vielfältiges Sortiment an Produkten für Bad & Spa, Wohnholz & Türen, Holz im Garten und Wohnkeramik, außerdem wird unser Sortiment stetig erweitert. Blättern Sie durch die aktuellsten Kataloge auf unserer Website und lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren.

Bei Fragen oder um einen Beratungstermin in unserer Ausstellung zu vereinbaren, rufen Sie uns gerne an: 0 60 51/82 39 - 0.



Porto, anthrazit

Impressum

Artikelangaben:
Bauzentrum Rüppel GmbH
Am Galgenfeld 17-21
63571 Gelnhausen

Geschäftsführer:
Christian Rüppel
Sebastian Link

Änderungen vorbehalten.
Stand April 2025

Kontakt:
Telefon: 0 60 51/82 39 -0
E-Mail: info@rueppel.de
www.rueppel.de

Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Hanau
Registerabteilung Gelnhausen HRB 11726
Ust-IdNr. DE 811 371 459

Die in diesem Katalog enthaltenen Bilder und Beschreibungen der dargestellten Produkte sind unverbindlich. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Aktualität der Produktangaben oder die Verfügbarkeit der Produkte an unseren Standorten. Produktionsbedingte farbliche oder stoffliche Abweichungen sind je nach Hersteller möglich und können von uns nicht beeinflusst oder verhindert werden. Die abgebildeten Farben können druckbedingt von den natürlichen Farben der Produkte abweichen. Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Freu[n]de am Bau.

Bauzentrum Rüppel GmbH

Am Galgenfeld 17-21
In der Grobach 2
Budenheimer Weg 63A-65A
Dieselstraße 5
Justus-von-Liebig-Straße 20

63571	Gelnhausen
61197	Florstadt
55262	Ingelheim a. R.
63456	Hanau
63128	Dietzenbach

Tel.: 0 60 51/82 39 - 0
Tel.: 0 60 41/82 72 - 0
Tel.: 0 61 32/710 02 - 0
Tel.: 0 61 81/964 14 - 0
Tel.: 0 60 74/3016 27 - 0

info@rueppel.de
www.rueppel.de